

加入超連結

本章提要

- 加入內部超連結
- 加入錨點 (Anchor)
- 加入外部超連結
- 讓連結網頁開啓在新視窗
- 加入 E-Mail 連結
- 讓瀏覽者下載檔案
- 變換超連結文字狀態

操作方式

□ 插入列 > 常用面版

□ 插入功能 >

■ 加入內部超連結

■ 加入錨點 (Anchor)

■ 加入外部超連結

■ 讓連結網頁開啓在新視窗(目標_blank)

■ 加入 E-Mail 連結

■ 讓瀏覽者下載檔案

■ 變換超連結文字狀態

前言

- 一提到網頁，映入腦海中的畫面，少不了加一條底線的超連結文字。
- 網頁中的超連結，可以說是網頁「最基本」也是「最實用」的特色。
- 只要用滑鼠按下超連結，立刻可以連結到另一個網頁。

超連結設定方式

- 「內部超連結」：連結到網站內部的超連結
 - 超連結是要連結到網站中其他網頁
 - 同一層級：content.htm 或 content.html
 - 不同資料匣連結方式
 - 回上一層：../index.htm#top
 - 回上二層：../../index.htm#top
 - 或是同一網頁中的其他內容時
 - 用法：#top(#加上錨點的名稱)
 - Dreamweaver 錨點(Anchor)
 - FrontPage 書籤(bookmark)
- 「外部超連結」：
 - 連結到其他網站的超連結，網站以外，如FTP、Email、WWW、telnet

超連結設定方式

- 插入 > 超連結
 - 內部連結—同一網頁之連結
 - 外部連結—網頁以外，如FTP、Email、WWW
- 插入 > 書籤/錨點(同網站狀況下)
 - 先建立書籤/錨點，再使用超連結功能設定
 - 同一網頁書籤/錨點之超連結：[#top](#)
 - 另一網頁書籤/錨點之超連結：[index.htm#top](#)
 - 不同資料匣連結
 - 回上一層：[../index.htm#top](#)
 - 回上二層：[../../index.htm#top](#)

加入內部超連結

- 「內部超連結」：連結到網站內部的超連結
 - 超連結是要連結到網站中其他網頁
 - 或是同一網頁中的其他內容時
- 「外部超連結」
 - 連結到其他網站的超連結

加入內部超連結


- 加入超連結文字
- 連結下拉選單
- 為圖片加上超連結
- 超連結裡包含中文字的問題

加入超連結文字

- 在範例網站的入選作品網頁 (display.html) 中，需要加入可連結到以下等展示各類作品網頁的超連結文字
 - 人物類網頁 (people.html)
 - 靜物類網頁 (realistically.html)
 - 動物類網頁 (animal.html)
- 假設我們想要以文字型態的方式來設定超連結
- 底下以練習檔 ex06-01.html 的內部超連結製作過程來說明：


加入超連結文字

- 1 選取欲建立超連結的文字，
例如選取 "人物類" 文字



- 2 按下屬性面板連結欄的瀏覽檔案鈕


加入超連結文字



3 選取在 F5400_ex\display 路徑下的人物類網頁 (people.html)

4 按下此鈕

加入超連結文字




將插入點移到 "人物類" 文字中

連結欄便會出現已設定
連結網頁的超連結資訊

加入超連結文字


- 其他欲連結到各類作品網頁的文字，使用同樣的方法就可以一一加入超連結：



加入超連結文字

- 另外，修改已含有超連結的文字，是不會影響超連結內容的。
- 例如我們要將超連結文字改成英文：

加入超連結文字




連結下拉選單

- 屬性面板的**連結**下拉列示窗記錄了本次啓動 Dreamweaver 後，在**連結**欄曾出現的超連結資訊。
- 所以若要指定超連結時，可以先在連結下拉列示窗中尋找是否有需要的超連結，然後直接選取即可：

連結下拉選單

按此箭頭拉出下拉選單




列出本次啓動 Dreamweaver 後，在連結欄會出現的超連結資訊

爲圖片加上超連結

- 除了文字之外，也可以使用圖片做爲超連結，其做法就和文字超連結一樣
- 先選取圖片
- 然後在屬性面板上的連結欄輸入要連結的網址即可
- 在此我們示範另一種超連結的做法，請開啓練習檔 `ex06-02.html`：

為圖片加上超連結

1 選取圖片



2 按住屬性面板連結欄的指向檔案圖示，拉曳到檔案面板的people.html

3 放開滑鼠，即完成指定超連結

為圖片加上超連結



出現連結到 people.html
網頁的超連結資訊

為圖片加上超連結

- 使用屬性面板連結欄旁的指向檔案圖示，很快就可以指定好超連結
- 這是Dreamweaver 很受歡迎的超連結功能

超連結裡包含中文字的問題

- 有些非中文的瀏覽器或網站伺服器並不支援中文字，若網頁中的超連結目標，也就是網頁的網址含有中文字，則可能會出現找不到連結目標的情況。
- 爲了讓網頁在不同平台都具有相容性，舉凡網頁的檔案、資料夾名稱、及連結路徑等
- 請不要使用中文字元。

加入錨點 (Anchor)

- 有時候網頁的內容很多，必須不斷捲動網頁才能看完所有內容時
- 建議可在網頁的開頭加入網頁內容索引超連結，也就是按下有興趣的內容標題超連結，即可直接跳到網頁中該內容所在之處，這樣瀏覽起來就方便多了。
- 這種可直接顯示某一部分網頁內容的超連結，只要在網頁內容加入錨點 (Anchor) 即可做到。


加入錨點 (Anchor)

- 例如範例網站中的評審人員網頁 (`judges.html`) 就是以加入錨點的方式完成的讓瀏覽者可以先按下某一評審名字的超連結，即直接往下跳到介紹該評審的內容。
- 請開啓練習檔 `ex06-03.html`，我們要來看看如何加入錨點：

加入錨點 (Anchor)


2 按下常用面板中的命名錨點鈕

1 將插入點置
於評審 Genie
Chien 前



加入錨點 (Anchor)

3 輸入錨點名稱：
judge01 (可自定)



4 按下此鈕


在評審 Genie Chien 的表格之前加入了錨點



加入錨點 (Anchor)

- 設定好錨點之後
- 接下來要在網頁開頭列出的評審名單
- 爲評審 Genie Chien 的名字指定超連結：

加入錨點 (Anchor)




1 選取 "Genie Chien" 文字

2 輸入錨點名稱"#judge01" (請自行輸入先前設定的錨點名稱, 並在最前面加上 "#")

加入錨點 (Anchor)

- 可跳到網頁中介紹評審 Genie Chien 的超連結即指定好
- 可以按下 **F12** 鍵，開啓預設瀏覽器來查看結果：


加入錨點 (Anchor)



按下此超連結

加入錨點 (Anchor)

會往下跳到介紹評審
Genie Chien 的內容



加入錨點 (Anchor)

- 其他評審的介紹內容，也請仿照上述步驟一一加入錨點，然後在網頁開頭的名單上指定超連結，此範例就完成了。

加入錨點 (Anchor)

- 連結到其他網頁中的錨點
- 若要指定可直接連結到某一網頁錨點的超連結，直接在連結網頁的超連結之後加上錨點名稱即可：




在網頁的超連結資訊之後，
加上該網頁中的錨點名稱

加入外部超連結

- 在**其他相關網站**網頁 (link.html) 中，我們
要加入幾個可連結到國外數位攝影網站的超
連結，讓國內攝影領域中的同好者可以不用
出國，即可到西方取經、觀摩。
- 請開啓練習檔 `ex06-04.html`：

加入外部超連結



1 選取要建立外部超連結的文字

2 輸入該網站的超連結 (要連到外部網頁, 一定要是"http://"開頭)



加入外部超連結



可連結到其他
網站的超連結
指定好了

加入外部超連結

- 外部超連結的設定方式
- 使用到最多的外部超連結，是連結到 WWW 網站的超連結，其超連結語法是以 `http://` 開頭，再填上網域名稱，如 `www.yam.com`。
- 但網路上除了 WWW 網站
 - 還有 FTP 站台，若要連結到這類站台
 - 其超連結設定方式就與 WWW 網站有所不同

外部超連結的設定方式

- 而除了這些外部超連結，還有可以啓動電腦中其他網路服務程式的超連結，如啓動電子郵件程式、新聞群組程式等等。
- 下面就列出一些外部超連結與啓動其他網路服務程式的超連結設定方式：

外部超連結的設定方式

連結目標	說明	範例
http://網域名稱	連結到 WWW 網站	http://www.yam.com
ftp://網域名稱	連結到 FTP 網站	ftp://ftp.ntu.edu.tw
mailto:電子郵件信箱	啟動電子郵件程式編輯新郵件的視窗	mailto: <u>service@flag.com.tw</u> 此為收件人的電子郵件信箱
news:新聞群組	啟動新聞群組程式, 並進入該新聞群組	news:tw.bbs.comp.book
telnet:遠端系統主機	啟動 Telnet 程式, 並登入該遠端系統主機	telnet:bbs.ntu.edu.tw

連結網頁開啓方式


- 屬性面板的目標列示窗中
- 開啓一個新的瀏覽器視窗來顯示
 - `_blank`
- 連結網頁都會在同一個新視窗顯示
 - 輸入“`_dynamic`”
 - `_parent`
 - `_self`
 - `_top`

讓連結網頁開啓在新視窗

- 當我們用滑鼠按下超連結之後，一般的情形是在目前的瀏覽器視窗直接開啓所連結的網頁，這裡我們要介紹另一種顯示連結網頁的方式，就是開啓一個新的瀏覽器視窗來顯示。
- 在[其他相關網站](#)網頁 (link.html) 中，我們希望按下了國外網站的超連結之後，網頁能在新的瀏覽器視窗中開啓。

讓連結網頁開啓在新視窗

- 1 接上例，選取超連結文字（或將插入點移到超連結文字中亦可）



- 2 在目標列示窗中選擇 _blank

讓連結網頁開啓在新視窗

- 可以用瀏覽器開啓 F5400_site 的**其他相關**網站網頁 (link.html) ，來測試效果如何！



讓連結網頁開啓在新視窗



讓連結網頁開啓在新視窗


- 在同一個新視窗中顯示超連結
- 當按下在屬性面板目標列示窗中
- 選擇 `_blank` 的超連結，便會開啓一個新視窗來顯示網頁
- 所以瀏覽者在瀏覽網頁的過程中，有可能會開啓很多個瀏覽器視窗在桌面上，這對電腦的執行效能而言，將是很大的負擔。

在同一個新視窗中顯示超連結

- 如果體貼到這一點，有一個變通方式，就是
在同一個新視窗中開啓超連結網頁。
- 做法很簡單，只要預先爲新視窗取好一個名
稱即可。
- 請開啓練習檔 `ex06-05.html`，我們來練習
設定按下超連結圖片及文字後，如何讓網頁
的內容開啓在同一個新視窗中：

在同一個新視窗中顯示超連結

1 選取含有超連結的圖片



2 在目標列示窗中輸入自訂名稱, 例如輸入: _dynamic

在同一個新視窗中顯示超連結

- 接著請將其他超連結圖片及文字也按照上述方式
 - 在屬性面板的目標列示窗中輸入 “_dynamic”
- 然後預覽網頁，就會發現這些連結網頁都會在同一個新視窗顯示。

加入 E-Mail 連結

- 加入電子郵件信箱超連結
- 在網頁中最常應用的電子郵件信箱超連結，就是用於訪客意見回覆。
- 除了提供一個和網友互動的管道外，對於商業網站來說，不但能提供產品服務、讓使用者投書，也可以進行行銷活動...等等。


加入電子郵件信箱超連結

- 所以綜合起來，網站中可能會有好幾個電子郵件信箱超連結，若每個超連結都是不同的電子郵件信箱位址，那倒還好，若是只有共用一個電子郵件信箱，就要在電子郵件信箱超連結中指定「主旨」，才好為郵件分類。

加入電子郵件信箱超連結

- 我們要在主網頁網頁 (content.html) 的最下方加入一個電子郵件信箱的超連結，讓網站管理者能收到瀏覽者的意見回覆，為了方便辨識，我們將郵件的主旨輸入為 "網站意見"。
- 在常用面板有一個電子郵件連結鈕，讓我們可以不用自己手動打原始碼，就可以做好電子郵件的超連結。下面就來示範如何使用，請開啓練習檔 ex06-06.html：

加入電子郵件信箱超連結




4 輸入電子郵件信箱位址以及主旨：
test@flag.com.tw?subject=網站意見

5 按下此鈕


在郵件信箱位址後若是沒有輸入 subject=xxx, 則在開啓新郵件視窗時主旨會是空白的

加入電子郵件信箱超連結



如此就加入了指定主旨的電子郵件信箱超連結,將來按下此超連結,就會開啓如下圖的新郵件編輯視窗


加入電子郵件信箱超連結



讓瀏覽者下載檔案

- 網站中若要提供檔案讓瀏覽者下載，方法很簡單，只要加入連結到檔案的超連結就可以了（也就是將超連結目標直接指定成該檔案）。例如範例網站的[甄選辦法網頁 \(enter.html\)](#)，要加入過去二年得獎作品的檔案超連結，讓有興趣者可以下載參考。
- 請開啓練習檔 `ex06-07.html`，在表格中選取“下載 2005 年得獎作品圖檔（一）”文字，輸入檔案連結路徑即可：

讓瀏覽者下載檔案



1 選取文字

2 輸入檔案連結的路徑 2005_01.zip

讓瀏覽者下載檔案

- 日後要提供瀏覽者下載檔案，就可以利用上述的方法來連結到對應的檔案，這樣很快就可以完成指定下載檔案連結的工作了。

下載檔案的格式

- 將超連結指向除 HTML 格式之外的檔案，是不是都會成爲下載檔案的連結呢？答案是：不一定。
- 若超連結指向瀏覽器無法分辨的檔案格式，如 .rar、.exe 等等，瀏覽器就會當成是要下載的檔案，進而啓動下載功能。

下載檔案的格式

- 但如果超連結指向 `.gif`、`.jpg`、`.png` 等圖片格式，這些都是瀏覽器目前普遍支援顯示的圖檔，那麼就不會當成下載檔案，而是直接顯示在瀏覽器中。
- 如果還是想將這些圖片當成下載檔案，那麼就把它壓縮成 `.zip` 檔案吧。

變換超連結文字狀態

- 一般超連結文字給人的印象便是在網頁中加了一條底線的超連結文字。
- 如果想要讓超連結文字顯得與眾不同，例如讓超連結文字不出現底線，或是當滑鼠指在超連結文字上時，文字會變大... 等，這些都是可以設定的喔。

變換超連結文字狀態

- 請用瀏覽器預覽完成檔 `ch06-08.html`
- 接下來要示範的效果，讓超連結文字在「滑鼠移到超連結文字上」時，底線會消失而且色彩會改變：

變換超連結文字狀態



變換超連結文字狀態

- 修改頁面屬性的設定
- 其他超連結狀態說明
- 使用 CSS 樣式

修改頁面屬性的設定

- 請開啓練習檔 ex06-08.html
- 執行『[修改/頁面屬性](#)』命令，切換到[連結](#)頁次中設定：

修改頁面屬性的設定

1 切換至此頁次

2 在此設定指標移到連結文字上的文字色彩



4 按此鈕

3 在此設定指標移到連結文字上時取消底線

修改頁面屬性的設定

- 在 Dreamweaver 中是無法預覽所定義的超連結效果，請用瀏覽器預覽網頁，結果會和完成檔 ch06-08.html 相同。

其他超連結狀態說明

連結文字色彩

滑鼠移到此連結上的文字色彩



拜訪過的連結文字色彩

正在連結中的文字色彩


使用 CSS 樣式

- 利用 CSS 樣式則可以有更多的連結文字變化效果
- 以下以 ex06-08.html 為例說明。
 1. 執行『[文字/CSS樣式/開新檔案](#)』命令，並如下操作：

使用 CSS 樣式

2 拉下列示窗，選取a:hover 樣式，定義超連結文字在「滑鼠經過」狀態下的文字格式

3 按下確定鈕



1 選取這兩項

使用 CSS 樣式

2. 定義超連結文字當「滑鼠經過」的狀態下，字體會放大為 20 pt，色彩也會改變的效果：

使用 CSS 樣式

1 選取類型項目

2 設定指標移到超連結文字上時的文字大小

3 選擇一種色彩

a:hover 的 CSS 規則定義

分類

- 類型
- 背景
- 區塊
- 方框
- 邊框
- 清單
- 定位
- 擴充功能

類型

字體 (F): []

大小 (S): 20 [v] 像素 (px) [v] 粗細 (W): []

樣式 (T): [] 變形 (Y): []

行高 (L): [] 像素 (px) [v] 大小寫 (E): []

裝飾 (D): 底線 (U) 上端線 (O) 刪除線 (L) 閃爍 (B) 無 (N)

顏色 (C): [] #FF9900

使用 CSS 樣式

- 設定完成後，請按下確定鈕，即可使用瀏覽器預覽網頁，便可以看到當指標移到超連結文字上時，字體變大且色彩會改變：

使用 CSS 樣式



4 種狀態說明

- **a:link**：「滑鼠未經過」狀態
 - 定義滑鼠尚未移到超連結文字上的文字格式，也就是一般情況下的超連結文字。
- **a:hover**：「滑鼠經過」狀態
- **a:active**：「滑鼠按下」狀態
 - 定義滑鼠按下超連結文字時的文字格式
- **a:visited**：「超連結已拜訪過」狀態
 - 定義超連結文字的 超連結 已經拜訪過的文字格式