


開始建立網站





本章提要

- ◎ 3-1 設定網站資料夾
- ◎ 3-2 新增網頁檔案
- ◎ 3-3 編輯/儲存網頁
- ◎ 3-4 設定網頁的語系編碼
- ◎ 3-5 製作多國語言的網頁
- ◎ 3-6 預覽網頁
- ◎ 3-7 檢視網站的架構



前言

- ◎這本書在設計上以建立一個範例網站為目標，也就是光碟內所附的「數位攝影金像獎網站」。
- ◎由本篇開始，將逐章講解「數位攝影金像獎網站」建立的過程。
- ◎首先要設定一個網站資料夾，才能進行接下來的編輯操作。



3-1 設定網站資料夾

- ◎ 「設定網站資料夾」的目的就是要告訴 Dreamweaver：「網頁檔案放在電腦的哪個資料夾」，這樣連結路徑才不會出錯。
- ◎ 請注意喔！每建立一個網站就要使用一個新的資料夾來存放網頁檔案。
- ◎ 而且請勿使用硬碟根目錄做為存放位置，以免和原有的檔案混在一起。



設定網站資料夾

◎設定網站資料夾

◎修改網站設定/刪除網站




設定網站資料夾

- ◎ 以下是在 Dreamweaver 中設定網站資料夾的方法：
 1. 請先想好網站資料夾要放在哪個地方。可以用檔案總管在電腦裡建立一個新的空白資料夾，並命名為喜歡的名字。如果要使用本書所附的範例網站，請將書附光碟裡的 "F5400_site" 資料夾複製到硬碟裡：



設定網站資料夾





設定網站資料夾

2. 再來要把這個網站資料夾的位置告訴 Dreamweaver 。
3. 請開啓 Dreamweaver ，然後執行『**網站/管理網站**』命令：



設定網站資料夾



尚未設定任何網站，請按下新增鈕，並選擇『網站』命令



設定網站資料夾

3. Dreamweaver 預設會以「詢問精靈」的方式來協助設定網站，首先是要求輸入網站名稱：



設定網站資料夾

數位攝影金像獎 的網站定義

基本 進階

網站定義

檔案編輯 檔案測試 檔案共用

在 Macromedia Dreamweaver 中的站台是指與伺服器上的網站相對應的檔案和資料夾集合。

您要將網站命名為什麼?
數位攝影金像獎
範例: MySite

您的網站的 HTTP 網址 (URL) 為何?
http://
範例: http://www.myHost.com/mySite

如果您想要使用 FTP 或 RDS 直接在伺服器上工作，請改為 [建立 FTP 或 RDS 伺服器連線](#)。直接在伺服器上工作將不允許您執行整個網站的操作，例如連結檢查或網站報表。

< 上一步(B) 下一頁(N) > 取消 說明

1 在此輸入網站名稱，中英文皆可

網站名稱只是方便使用者識別，並不會影響網站內容，也不會將名稱上傳到伺服器

2 此項先不做設定，在第 8 章為您說明如何申請網址後，再做設定

3 按此鈕到下個步驟



設定網站資料夾

4. 詢問網站是否一定要搭配伺服器才能運作。一般網頁在製作階段時，並不需要伺服器的配合，所以請選擇**不**，並按**下一頁**鈕：

請選擇此項

數位攝影金像獎 的網站定義

基本 進階

網站定義

檔案編輯，部分 2 檔案測試 檔案共用

您要使用如 ColdFusion、ASP.NET、ASP、JSP 或 PHP 之類的伺服器技術嗎？

不，我不要使用伺服器技術(N)

是，我要使用伺服器技術(Y)

< 上一步(B) 下一頁(N) > 取消 說明



設定網站資料夾

5. 最重要的一步 — 告訴 Dreamweaver 要用哪個資料夾來做爲網站資料夾：



設定網站資料夾

- 1 選擇此項，表示網站資料夾是放在自己的電腦裡

數位攝影金像獎 的網站定義

基本 進階

網站定義

檔案編輯 · 部分 3 檔案測試 檔案共用

編輯期間您要如何處理檔案？

在我的電腦上編輯本機複本，編輯完後再上傳到伺服器（建議使用）(E)

使用本機網路直接在伺服器上編輯 (L)

您要將檔案存放在電腦上的什麼地方？


Documents and Settings\Tester\My Documents\數位攝影金像獎

< 上一步(B) 下一頁(I) > 取消 說明

- 2 按下此鈕來指定網站資料夾



設定網站資料夾





設定網站資料夾





設定網站資料夾

6. 設定要將網站上傳到哪個伺服器。由於各位可能還沒申請網站空間，所以此處請先選擇**無** (表示沒有遠端伺服器)，在**第 8 章**時再回頭來設定：



設定網站資料夾






設定網站資料夾

7. 最後會顯示剛剛所有的設定總結，確認無誤的話請按下完成鈕：



設定網站資料夾





設定網站資料夾

- ◎最後再按下**管理網站**交談窗的**完成**鈕，就算是在 **Dreamweaver** 中建立一個網站了；而網站資料夾的內容則會顯示在**檔案**面板中：

設定網站資料夾

如果設定了多個網站，可從這個列示窗來切換所要顯示的網站



這裡會顯示網站資料夾內的檔案清單。如果尚未有任何檔案, 則只會出現最上層的網站資料夾




修改網站設定/刪除網站

◎當在 Dreamweaver 中定義了一個網站之後，若需要修改或移除此網站的設定，請如下操作：

1 開啓檔案面板


2 拉下列示窗，
選擇此命令





修改網站設定/刪除網站

目前已定義的網站會列在這裡



按下此鈕可修改你所選擇的網站 (會再度出現精靈交談窗)

若要移除網站，請按下此鈕

按下此鈕可關閉交談窗



網站的進階設定

- ◎ 當按下編輯鈕準備修改網站設定時，Dreamweaver 會再度跳出前述的精靈交談窗，只要照著先前的方法一步步進行下去，並修改想要的設定，就可以將原本的設定值覆蓋過去。
- ◎ 不過有時只是要修改一個小設定，使用精靈一步步來做未免太沒有效率了，而且有些進階設定還沒有出現在精靈交談窗裡呢！此時可以切換到進階頁次，直接更改所要的設定：



網站的進階設定

1 切換到進階頁次就變成此進階設定畫面

2 切換至此分類

可在此修改網站名稱或資料夾的位置

數位攝影金像獎的網站定義

基本 進階

分類 本地資訊

本地資訊
遠端資訊
測試伺服器
匯置
設計備註
網站地圖版面
檔案檢視欄設定
Contribute

網站名稱(N): 數位攝影金像獎

本地根資料夾(E): D:\F5400_site\

自動重新整理本地檔案清單(R)

預設影像資料夾(I):

連結的相關項目: 文件(F) 網站根目錄(S)

HTTP 位址(H): http://

這個網址是用於網站相關連結，並用於「連結檢查程式」，以偵測指向您自己網站的 HTTP 連結

區分大小寫的連結: 使用區分大小寫連結檢查(U)

快取區: 使用快取(E)

這個快取有網站的檔案以及資源的相關資訊，這樣可以加速資源面板，連結管理以及網站地圖功能。

確定 取消 說明

3 請勾選此項，則當網站資料夾中的檔案有增減或移動時，檔案面板的資訊會自動更新



3-2 新增網頁檔案

- ◎請先依之前的說明建立一個名為 "F5400" 的網站資料夾，接著要示範如何在空白的網站中新增網頁檔案 (*.html 檔)，以便之後的網頁編輯工作。



新增網頁檔案

- ◎ 事先構思網站架構
- ◎ 在『檔案』面板新增網頁檔案
 - ◎ 首頁與一般網頁
- ◎ 新增資料夾與搬移檔案
 - ◎ 資料夾的分類規則
- ◎ 首頁的檔案名稱
- ◎ 檔案命名時的注意事項




事先構思網站架構

- ◎建議在製作網站之前，先蒐集好要放入網頁內的資料(文字資料、圖片...等),並繪製出網站架構圖(標明哪些網頁可以連結到哪些網頁)，將來在編輯網頁時，超連結的設定就不會亂掉。



事先構思網站架構

『數位攝影金像獎』 範例網站的架構圖



事先簡略畫出網站結構圖，可提升網站開發的流暢度



事先構思網站架構

- ◎ 在新增網頁檔案時，可將畫好的網站架構圖放在手邊，看看網站內共需要多少個網頁，一次將它們新增完畢，然後再編輯每個網頁的內容。
- ◎ 若新增的網頁數量在日後不敷使用，還是可以隨時增加新網頁。



在『檔案』面板新增網頁檔案

- ◎ 請開啓檔案面板，依下述方式來新增網頁檔案：
 1. 在檔案面板的網站資料夾上按滑鼠右鈕，於快顯功能表中選擇『開新檔案』命令：



在『檔案』面板新增網頁檔案

1 在此按右鈕



2 選擇此命令

開新檔案(E)

新增資料夾(R)

開啓(O)

開啓使用(W) ▶

編輯(E) ▶

選取(S) ▶

下載(G)

取出(E)



在『檔案』面板新增網頁檔案

2. 接著會新增一個 .html 檔案，請自行更改其檔名 (預設檔名為 `untitled.html`)：



如果要當成網站的首頁，請命名為 `index.html`



在『檔案』面板新增網頁檔案

3. 重複步驟 1~2，將網站內所需的網頁檔案都新增完畢。





首頁與一般網頁

- ◎在英文裡，首頁被特別稱爲「HomePage」，那和一般的網頁(WebPage)有什麼不一樣呢？
- ◎其實「首頁」也是網頁的一種，差別在於：首頁是進入一個網站時所看到的第一個網頁，也代表著網站的門面，所以首頁的內容設計很重要！




新增資料夾與搬移檔案

- ◎在一個規劃良好的網站中，利用資料夾將檔案分類是件很重要的觀念。
- ◎剛都將 .html 檔放在最外層，也就是所謂的「[網站根目錄](#)」，不過當陸續為網頁加入圖片、音樂等元件後，若也將那些檔案放在最外層，那麼根目錄下必定會塞滿一堆檔案。
- ◎雖然瀏覽者在觀賞網頁時並不會覺得有什麼問題，但日後要管理網站時絕對會感到頭昏眼花。



新增資料夾與搬移檔案

所有檔案都在根目錄下，不利進行管理





新增資料夾與搬移檔案

- ◎ 因此，建議在網站中建立幾個子資料夾，以便將各類型檔案分開存放。新增資料夾的方式如下：
1. 在**檔案**面板的網站資料夾上按滑鼠右鈕，於快顯功能表中選擇『**新增資料夾**』命令：



新增資料夾與搬移檔案

The screenshot shows a file explorer window with the following elements:

- Address bar: 檔案 > 資源 | 片段 > F5400 > 本機檢視
- Toolbar: Includes icons for refresh, download, upload, and other file operations.
- File list: A folder named "網站 - F5400 (D:\F5400)" containing five files: index.html, content.html, awards.html, enter.html, and form.html.
- Context menu: Open over the folder, listing options such as "開新檔案(E)", "新增資料夾(R)", "開啓(O)", "開啓使用(W)", "編輯(E)", "選取(S)", "下載(G)", "取出(E)", and "上傳(P)". The "新增資料夾(R)" option is highlighted with a red border.
- Status bar: 選取了 1 個本地項目 | 記錄



新增資料夾與搬移檔案

- 替新增的資料夾取個名字 (不要使用中文名稱，有關命名的注意事項，請參考3-15 頁的『**檔案命名時的注意事項**』)

請自行替資料夾更名

新增的資料夾
預設會排列在
最下面，您可按
重新整理鈕使
其移到最上面





新增資料夾與搬移檔案

- ◎將網站所需的資料夾全部新增完成後，如果有些檔案想要放入資料夾裡，只要直接用拉曳的方式進行搬移即可，就像**檔案總管**的操作一樣。



資料夾的分類規則

- ◎用資料夾將網站檔案分類存放，是管理網站最基本的作法，至於如何進行分類倒沒有一定的準則，只要讓自己方便管理即可。
- ◎一般而言，至少要有一個專門的資料夾來存放圖片（通常取名為 `images`）。



資料夾的分類規則

- ◎而如果網頁非常多，也可以考慮將網頁分類，讓相同性質的網頁檔案放在同一個資料夾中
- ◎例如建立 **music** 資料夾放置音樂檔、建立 **vedio** 資料夾來放置影片檔、建立 **download** 資料夾放置要讓瀏覽者下載檔案的壓縮檔...反正一切都是以「方便管理」為出發點。



首頁的檔案名稱

- ◎不同網站伺服器預設的首頁檔案名稱會不太一樣，但由於伺服器的管理者可以自行更改預設的首頁檔案名稱，所以首頁檔案名稱最好是依據未來上傳伺服器的設定來決定。
- ◎如果的首頁檔案名稱跟伺服器規定的首頁檔案名稱不一樣，那會造成什麼影響呢？



首頁的檔案名稱

- ◎舉例來說，當要瀏覽旗標網站的首頁時，只要輸入 `http://www.flag.com.tw` 即可，而不必加上首頁檔案名稱 (<http://www.flag.com.tw/index.html>)。
- ◎這是因為該伺服器預設的首頁檔案名稱就是 "index.html"，所以會自動去找這個檔案。



首頁的檔案名稱

◎萬一旗標公司的網頁設計者將首頁檔案名稱改成 `homepage.html`，而沒有 `index.html` 這個檔案，那麼瀏覽者輸入 `http://www.flag.com.tw` 會顯示找不到網頁的錯誤訊息 (因為伺服器按規定去找 `index.html`，但找不到)。此時瀏覽者就必須輸入完整的 `http://www.flag.com.tw/homepage.html` 才能看到首頁。



首頁的檔案名稱

- ◎爲了讓瀏覽者不需要特別去記憶網站的首頁檔案名稱，因此建議務必將首頁檔案名稱依伺服器規定來命名。
- ◎如果不曉得伺服器預設的首頁檔案名稱爲何的話，建議先詢問所要上傳的伺服器管理員(查詢該網站的有關網頁上傳的FAQ 通常亦會說明)，再依其規定建立的首頁檔案名稱。



檔案命名時的注意事項

- ◎雖然在 Windows 環境中，可以使用中英文混雜的檔名。
- ◎但別忘了，將來的網頁是要上傳到伺服器上，讓全世界的人來參觀的網站，這些伺服器或瀏覽者可不一定都有中文相容系統。
- ◎所以在為網頁及資料夾命名時，最好參考下述的注意事項：



檔案命名時的注意事項

- ◎ **勿使用中文或全形符號**：正如前所述，使用中文檔名雖然方便，但非中文的伺服器及瀏覽器可能會不支援，造成無法連結到網頁。因此，請使用半形的英文及數字做為檔名！
- ◎ **最好統一使用小寫英文**：大小寫英文字母的意思雖然都一樣，但有些伺服器會把它們視為兩種不同的文字，例如 `index.htm` 跟 `Index.htm` 就會變成兩個不同的檔案。若不想增加日後管理上的麻煩，建議統一使用小寫英文，才不致造成混淆。



檔案命名時的注意事項

- ◎ **檔名中不要有空格**：同樣的，並不是所有伺服器都能讀取檔名含有空格的檔案，若非用不可，建議可改用底線來代替空格，例如將 "my page.htm" 改成 "my_page.htm"。
- ◎ 以上的命名規則不僅適用於網頁及資料夾，其它如圖片檔、音樂檔...等網站中所有的檔案名稱，同樣也請遵循這些注意事項。



3-3 編輯/儲存網頁

- ◎開啓網頁進行編輯
- ◎儲存網頁
- ◎關閉網頁及結束 Dreamweaver



開啓網頁進行編輯

- ◎好不容易費了一番功夫，終於將網站的準備工作做好了，接下來就要開啓網頁，準備編輯網頁內容囉！
- ◎從『檔案』面板開啓既有網頁
- ◎用『檔案/開新檔案』命令建立新網頁



從『檔案』面板開啓既有網頁

- ◎已經建立好的網頁檔案，只要在檔案面板中雙按該網頁檔案，即可開啓它來進行編輯：




1 雙按網頁檔案



從『檔案』面板開啓既有網頁

開啓多個網頁時，
可以從此處切換



- 2 網頁會開啓在編輯區裡，
讓你用 Dreamweaver 的
各種工具來進行編輯

用『檔案/開新檔案』命令

建立新網頁



- ◎如果先前未建立好網頁檔案，可執行『**檔案/開新檔案**』命令，立即在編輯區裡新增一個網頁，然後再將它儲存到網站資料夾裡。
- ◎執行『**檔案/開新檔案**』命令後，會出現如下的交談窗，其中有一些網頁範本可供選擇。
- ◎一般若只是想建立全新空白網頁的話，則請維持預設的選項，只要直接按下**建立**鈕即可：


用『檔案/開新檔案』命令

建立新網頁

2 建立空白的 HTML 網頁



1 選此項



3 按下此鈕即可新增網頁




儲存網頁

- ◎在編輯工作告一段落後，別忘了將網頁存檔，否則下次又得從頭來過。存檔的方式很簡單，只要拉下**檔案**功能表，執行其中的『**儲存**』命令(或直接按 **Ctrl + S** 鍵)，網頁便會進行儲存。
- ◎若是用『**檔案/開新檔案**』命令新增的網頁，則第一次儲存時會跳出如下的交談窗，必須指定存檔的檔名和路徑：



儲存網頁

1 在此選擇存檔路徑 (別忘了要放在網站資料夾內)



2 輸入網頁檔名

3 按下此鈕即可儲存



關閉網頁及結束 **Dreamweaver**


◎關閉網頁

◎結束 **Dreamweaver**



關閉網頁

◎要關閉某個已開啓的網頁，有以下 2 種方法：



方法 1：按下此鈕可關閉目前在編輯區中的網頁

關閉所有的網頁

方法 2：也可以在網頁標籤上按右鈕，選擇『關閉檔案』命令來關閉該網頁

此網頁保持開啓，關閉其餘網頁



關閉網頁

◎如果網頁經過修改但尚未存檔，則在關閉時會出現如下交談窗，詢問是否要先存檔。若想先存檔再關閉網頁，請按下**是**鈕；若不想要存檔就關閉網頁，請按下**否**鈕；若按下**取消**鈕，則表示不要關閉網頁。接下來不會再使用到這個檔案，請按下**否**鈕，不存檔關閉：



關閉網頁




不存檔直接關閉



結束 Dreamweaver

◎ 如果想一口氣關閉所有視窗，並且結束 Dreamweaver，則有以下 2 種方式：

方法 1：按下最右上角的關閉鈕



方法 2：執行『檔案 / 結束』命令也可以結束 Dreamweaver



3-4 設定網頁的語系編碼

- ◎在編輯網頁時，爲了讓網頁能夠正確地顯示中文字，必須先確定網頁語系是**繁體中文**，否則輸入的中文字可能會變成亂碼。



設定網頁的語系編碼

- ◎ 目前網頁的語系設定
- ◎ 設定預設的語系編碼



目前網頁的語系設定

- ◎請在開啓網頁後，執行『**修改/頁面屬性**』命令，並切換至**標題/編碼方式**頁次，便可在交談窗中設定目前網頁的語系編碼：



目前網頁的語系設定

拉下此列示窗可更改網頁語系編碼

頁面屬性

分類

- 外觀
- 連結
- 標題
- 標題 / 編碼方式**
- 影像
- 藍圖

標題 / 編碼方式

標題 (T): 無標題文件

文件類型 (DTD): XHTML 1.0 Transitional

編碼方式 (E): 繁體中文 (Big5)

Unicode 標準化表單 (F): 無

包含 Unicode 簽名 (BOM) (S)

文件資料夾: D:\F5400\
網站資料夾: D:\F5400\

每個網頁都可擁有自己的語系編碼，而預設值是繁體中文



目前網頁的語系設定

- ◎理論上，只要是使用繁體中文的作業系統，Dreamweaver 就會自動把網頁編碼設為繁體中文 (Big5)，所以通常不需要再修改，但若要製作其它語系 (如日文、韓文) 的網頁，即可在此設定。




設定預設的語系編碼

- ◎如果每次在 Dreamweaver 建立的新網頁，其語系編碼不會自動設為繁體中文的話，那麼可能是更改到預設值了。沒關係，可以更改回最原始的預設值。
- ◎請執行『編輯/偏好設定』命令，在交談窗中的新文件頁次裡做設定：



設定預設的語系編碼



新網頁會自動套用這裡所預設的語系



3-5 製作多國語言的網頁

- ◎ 如果想設計一個含有多國文字的網頁，例如包含中、日、韓 3 種文字的網頁，那麼**編碼方式**就不能只設定成特定某一種編碼語系，否則其他的文字就會變成亂碼。
- ◎ 在製作多國語言網頁時，建議最好在一開始先修改網頁編碼，再輸入文件內容，以確保網頁可以完整顯示各國語言。請開新網頁後，執行『**修改/頁面屬性**』命令，將網頁編碼設為 **Unicode (UTF-8)** 即可：



製作多國語言的網頁

1 將網頁語系編碼設為 Unicode (UTF-8)

頁面屬性

分類

- 外觀
- 連結
- 標題
- 標題/編碼方式
- 影像藍圖

標題/編碼方式

標題(T): 無標題文件

文件類型 (DTD): XHTML 1.0 Transitional

編碼方式(E): Unicode (UTF-8) 重新載入(R)

Unicode 標準化表單(E): 無

包含 Unicode 簽名 (BOM)(S)

文件資料夾: D:\F5400\
網站資料夾: D:\F5400\
確定 取消 套用(A) 說明

2 按此鈕




製作多國語言的網頁

國家公園指的是具有國家特殊自然景觀、或野生動植物、或史蹟的地方。我國目前 6 座國家公園各具有不同的景觀與特色，分別是墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門，還有一個正在規劃的馬告國家公園。

国立公園とは、日本のすぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の促進を通じて国民の保健・休養・教化に資することを目的としています。国立公園は自然公園体系の中に含まれる制度で、自然公園には国定公園と都道府県立自然公園も含まれます。

설악산국립공원은 최고봉인 대청봉을 중심으로 북북서쪽의 마등령, 미시령으로 이어지는 설악산맥, 서쪽의 귀태기청 대승령으로 이어지는 서북주능, 북북동쪽의 화채봉 철성봉으로 이어지는 화채능선 등 3개의 주능선으로 크게 지형구분을 할 수 있으며.

在網頁中同時輸入各國文字，就不會產生亂碼了哦！



製作多國語言的網頁

- ◎ Unicode 小常識
- ◎ 製作多國語言網頁的必要條件
- ◎ 如何取得輸入法及 Unicode 字型



Unicode 小常識

◎Unicode 就是所謂的『萬國碼』，是一種世界各國語系皆通用的編碼方式，只要網頁使用這種編碼，就不必擔心其它國家的人看不到網頁裡的文字，當然也能讓多國文字同時並存在一個網頁中，不過前提是對方的瀏覽器也要支援 Unicode 編碼哦 (一般 IE 5.0 以上皆沒有問題)！



製作多國語言網頁的必要條件

- ◎要使用 Unicode (UTF-8) 編碼來顯示多國文字，至少要具備 2 個條件：
- ◎要有對應的輸入法：例如要輸入日文字，就必須有一套真正的日文輸入法。網路上常用的櫻花輸入法、或用嘸蝦米輸入法打出來的日文可不行哦！
- ◎作業系統裡要有 Unicode 字型：這是一套集合各國文字的字型，沒有這套字型的話，就無法顯示 Unicode 編碼的網頁文字。




製作多國語言網頁的必要條件

- ◎有了 Unicode 字型後，記得要將 Unicode (UTF-8) 編碼模式下的顯示字型換為 Unicode 字型，文字才能正常出現。
- ◎請執行『[編輯/偏好設定](#)』命令：



製作多國語言網頁的必要條件

2 選擇 Unicode 編碼



1 選擇字體頁次

你可以為每個編碼模式設定顯示字型，此處的設定只在 Dreamweaver 下有作用，不會影響瀏覽器



如何取得輸入法及 **Unicode** 字型

- ◎如果作業系統是 WindowsXP，則本身就已內建各國語言輸入法及 **Unicode** 字型了。
- ◎要新增其它輸入法，可從『**控制台/日期、時間、語言和區域選項**』裡進行安裝，可以自行參考相關書籍。




3-6 預覽網頁

- ◎ 在製作網頁的過程中，隨時可以用瀏覽器來預覽網頁，以針對測試的結果再做修改。
 1. 請切換到要預覽的網頁，或是開啓練習檔 `ex03-01.html`：



預覽網頁



在 Dreamweaver
中開啓的網頁



預覽網頁

◎按下 **F12** 鍵，會開啓電腦裡預設的瀏覽器來進行預覽。

ex03-01 - Microsoft Internet Explorer

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 - → 搜尋 ★ 我的最愛

網址(D) D:\F5400_ex\ch03\ex03-01.html 移至 連結 »

甄選辦法。

參賽類別

參賽者提交參賽作品的數量不限，但相同作品或作品的某部分只限參加一個類別

參賽作品規格

存成 JPG、TIFF、或 GIF 的檔案
影像大小應符合 800×600 的像素
參賽作品影像，請勿加上邊框或簽名

參賽辦法

報名方式
只接受網站報名，報名日期至 9 月 1 日止。請至本網站的報名表網頁下載報名表，每件參賽...

自動使用預設的瀏覽器來瀏覽,和在 Dreamweaver 中所看到的畫面相差無幾



預覽網頁

- ◎ Internet Explorer 預設的安全考量
- ◎ 設定預設的瀏覽器
- ◎ 選擇不同的瀏覽器來預覽網頁



Internet Explorer 預設的安全考量

- ◎如果開啓的網頁中含有 ActiveX 的元件，加上使用 IE 6.0 瀏覽器來預覽 (安裝 Windows XP SP2 即會自動升級為 IE 6.0)，那麼 IE 會自動封鎖 ActiveX 元件的內容，並在資訊列提醒相關的說明。
- ◎由於在 index.html 網頁中加入了 Flash 動畫 .swf (即 ActiveX 元件的一種)，因此在開啓 index.html 網頁瀏覽時，會看到 IE 的資訊列：



Internet Explorer 預設的安全考量

資訊列的通知說明





Internet Explorer 預設的安全考量

◎可以決定是否要執行這個 ActiveX 的內容：


關閉資訊列的說明，且
不會存取 ActiveX 元件

1 選此項





Internet Explorer 預設的安全考量



- 2 按下此鈕，即可解除 IE 的保護，檢視完整的網頁內容




設定預設的瀏覽器

- ◎ 如果的電腦裡安裝了兩個以上的瀏覽器 (如 Internet Explorer 和 Firefox)，那麼可執行『編輯瀏覽器清單』命令來修改設定，以便讓可以在 Dreamweaver 中選擇要使用哪一個瀏覽器來預覽網頁：



設定預設的瀏覽器

1 按下此鈕新增瀏覽器





設定預設的瀏覽器

程式名稱會自動顯示在此欄，也可以自行修改

名稱(N): Firefox

應用程式(A): C:\Program Files\Mozilla Fire 瀏覽(B)...

預設值: 主要瀏覽器(P) 次要瀏覽器(S)

確定 取消

2 按下瀏覽鈕
選擇瀏覽器

3 選擇設定為
次要瀏覽器


設定預設的瀏覽器



◎設定好後，按下確定鈕：

可移除不需要的瀏覽器


按下編輯鈕，可修改瀏覽器的名稱及程式路徑



也可由此更改主要或次要的瀏覽器設定

選擇不同的瀏覽器來預覽網頁




- ◎設定好多個瀏覽器後，就可以利用文件面板上的  鈕 (或執行『檔案/於瀏覽器中預覽』命令)，選擇不同的瀏覽器來預覽網頁：



選擇不同的瀏覽器來預覽網頁

方法 2：按下此鈕，選擇瀏覽器



方法 1：執行「檔案 / 於瀏覽器中預覽」命令

次要瀏覽器的快速鍵為 **Ctrl + F12**



選擇不同的瀏覽器來預覽網頁



以 FireFox 來預覽網頁



3-7 檢視網站的架構

- ◎當在網站中建立了許多的網頁，同時也設定好各網頁之間的連結之後，可藉由 Dreamweaver 的**地圖檢視**功能，一目瞭然地檢視所有網頁之間的連結狀況：



檢視網站的架構

1 切到檔案面板


此處我們以範例網站來說明



2 選擇『地圖檢視』命令



檢視網站的架構



按 **+**、**-** 來展
開或收合層級

由首頁開始，
依層級列出所
有的連結網頁



檢視網站的架構



按此鈕可還原檔案
面板，回到正常模式

Macromedia Dreamweaver 8 - [D:\F5400_ex\ch03\ex03-02.html]

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 網站(S)

顯示: 數位攝影金像獎

網站導覽: index.html

index.html

mainframe.html <http...wave/download/download.cgi>

topframe.h...
mainmenu....
enter.ht...
awards....
judges....
display....
form.ht...
link.html
http...
http...
http...
http...
mailto...
content.html

本機檔案 大... ^

網站 - 數位...
display
images
sample
Templates
awards.htm 3KB
awards.html 3KB
content.htm 2KB
content.html 2KB
display.htm 9KB
display.html 9KB
enter.htm 4KB
enter.html 4KB
form.htm 11...
form.html 11...
index.htm 2KB
index.html 2KB
index.swf 21...
judges.htm 7KB
judges.html 7KB
link.htm 4KB
link.html 4KB
mainfram... 1KB
mainfram... 1KB
mainmenu... 5KB

100% 備妥

記錄...

在 ↓ 上左右拉
曳可以調整該
欄的寬度

雙按網頁可
將之開啓在
編輯區中

第 2 層以水
平方式排列

藍色文字表示外部連結



檢視網站的架構

- ◎網站地圖是動態產生的，因此無論如何修改網站內容，每次開啓網站地圖時都可看到最新的網頁連結架構圖。