

製作 Facebook、Plurk、Twitter 推文按鈕

製作 Facebook、Plurk、Twitter

推文按鈕

- 本節就要利用**行為**面板來製作推文按鈕
- 讓訪客順手按一下就能把網站「推」到曝光率高的**臉書**、**噗浪**等社群網站，請的親朋好友來參觀

範例觀賞

- 請用瀏覽器開啟網址：

<http://www.iflag.url.tw/flagjapan2010/jpphotos.html>

- 網頁上有 3 個推文按鈕

- 分別可轉貼到 **Facebook** (臉書)、**Plurk** (噗浪)、**Twitter** (推特) 網站

範例觀賞


- 如轉貼到 Facebook 網站



1 按下此鈕

自動彈出轉貼到 Facebook 的瀏覽器視窗

範例觀賞




2 在此輸入幾句話

3 按下此鈕



顯示轉貼成功的視窗

範例觀賞



另外開啟視窗, 連上你的 Facebook, 便可以看到剛剛轉貼的訊息了

範例觀賞

TIP



推文的功能是轉貼網址，所以應該要先將網頁上傳到網路伺服器，推文的程式才能取得有效的網址

- 必須先登入要轉貼的網站 (例如 Facebook) 才能成功轉貼

加入推文按鈕圖片

- 請開啟 Ex15-02.html
- 首先要插入 3 張圖片以便製作成按鈕
- 1. 請點選「日本寫真館」這張標題圖片，然後按一下 **→** 鍵將指標移到圖片的左側，接著如下插入 3 張圖片

1 將指標置於此處



- 2 執行『插入/影像』命令, 插入 Ch15 資料夾中的這 3 張圖片, 並且在每個按鈕之間按一下 **Space** 鍵加入空格, 以免擠在一起

加入推文按鈕圖片

2. 選取最左邊的圖片，在屬性面板設定替代文字：“推到臉書”，臉書圖片就完成了
- Plurk & twitter 兩張圖片的做法也相同

此圖片的替代文字：“推到噗浪”

此圖片的替代文字：“推到推特”



在此欄替每張圖片設定不同的替代文字

利用 CSS 樣式替圖片加上按鈕效果

- 設定按鈕效果
 - 讓瀏覽者把滑鼠移到圖片上時，指標會變成手指狀，這樣才知道此圖片是可以按的按鈕
- 讓圖片變身成按鈕

01 請接續上例，然後按下 **CSS 樣式** 面板的  鈕

利用 CSS 樣式替圖片加上按鈕效果


The image shows a '新增 CSS 規則' (Add CSS Rule) dialog box with the following components and annotations:

- 1 下拉選擇類別**: Points to the '類別 (可套用至任何 HTML 元素)' dropdown menu.
- 2 設定名為 "styleIcon"**: Points to the 'styleIcon' text in the '選擇器名稱' (Selector Name) dropdown menu.
- 3 請點選此項**: Points to the '(僅此文件)' (Only this file) option in the '規則定義' (Rule Definition) dropdown menu.
- 4 按下此鈕**: Points to the '確定' (OK) button.

The dialog box contains the following text and controls:

- 新增 CSS 規則** (Add CSS Rule) - Title bar
- 選擇器類型:** 請為您的 CSS 規則選擇內容選擇器類型。
類別 (可套用至任何 HTML 元素) - Dropdown menu
- 選擇器名稱:** 選擇或輸入選擇器名稱。
styleIcon - Dropdown menu
此選擇器名稱會將您的規則套用至類別為「styleIcon」的所有 HTML 元素。 - Text area
- 較不特定 / 較為特定 - Buttons
- 規則定義:** 選擇要在哪裡定義規則。
(僅此文件) - Dropdown menu
- 確定 / 取消 - Buttons
- 說明 - Button

利用 CSS 樣式替圖片加上按鈕效果



5 切換到擴充功能頁次

6 在此輸入 "pointer",
然後按確定鈕

利用 CSS 樣式替圖片加上按鈕效果

02 請選擇加入的 3 張圖片，在屬性面板套用 **.styleIcon** 類別樣式

- 再按下即時檢視鈕來看看滑鼠效果



套用此類別



將滑鼠移到圖片上,
指標變成小手狀了

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

- 接著要再替按鈕加上推文的設定
 - 方法是利用**行為**來呼叫轉貼網址的程式碼，以轉貼到指定的網站

01 請在 Dreamweaver 中開啟 Ch15 資料夾中的「推文語法.js」檔案，如圖複製「**推到 facebook 臉書**」下面這段程式碼：

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

```
1  
2 //推到 facebook 臉書//  
3 void(window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=' .concat(encodeURIComponent(  
4 location.href))));  
5 //推到 plurk 噗浪//  
6 void(window.open('http://www.plurk.com/?qualifier=shares&status=' .concat(  
7 encodeURIComponent(location.href)) .concat(' ') .concat('(') .concat(encodeURIComponent(  
8 document.title)) .concat(')')));  
9 //推到 twitter 推特//  
10 void(window.open('http://twitter.com/home/?status=' .concat(encodeURIComponent(document.  
11 title)) .concat(' ') .concat (encodeURIComponent(location.href))));
```

複製這段
程式碼

程式碼

- //推到 facebook 臉書//
 - `void(window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=' .concat(encodeURIComponent(location.href))));`
- //推到 plurk 噗浪//
 - `void(window.open('http://www.plurk.com/?qualifier=shares &status=' .concat(encodeURIComponent(location.href)) .concat(' ') .concat('(') .concat(encodeURIComponent(document.title)) .concat(')')));`
- //推到 twitter 推特//
 - `void(window.open('http://twitter.com/home/?status=' .concat(encodeURIComponent(document.title)) .concat(' ') .concat(encodeURIComponent(location.href))));`

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

02 切回編輯狀態

- 請選取「推到臉書」的按鈕>開啟行為面版/呼叫 JavaScript

日本寫真館

北海道・東北地區

關東地區

關西地區

集結日本各地的精彩照片, 帶您親眼目睹日本之美!

標籤檢視窗

屬性 行為 標籤

+

前往 URL

呼叫 JavaScript

彈出訊息

復原調換影像



拖曳 AP 元素

2 執行此命令

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

3 將程式碼貼入此欄中

4 按下確定鈕



新增此行為

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

03 這樣就完成「推到臉書」的推文按鈕

- 推到plurk 噗浪// twitter 推特兩個按鈕就請複製「推文語法.js」中的第2、3段程式碼，分別建立「推到噗浪」和「推到推特」按鈕的呼叫行為
- 完成檔案可參考 Ch15-02.html

```
1 //推到 facebook 臉書//
2 void(window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=' .concat(encodeURIComponent(location.href))));
3
4 //推到 plurk 噗浪//
5
6 void(window.open('http://www.plurk.com/?qualifier=shares&status=' .concat(encodeURIComponent(location
7 .href)) .concat(' ') .concat(' ') .concat(encodeURIComponent(document.title)) .concat('')));
8
9 //推到 twitter 推特//
10 void(window.open('http://twitter.com/home/?status=' .concat(encodeURIComponent(document.title)) .
11 .concat(' ') .concat(encodeURIComponent(location.href))));
```

推到噗浪
的程式碼

推到推特的
程式碼

1 K / 1 秒 繁體中文 (Big5)

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

- 製作完畢後，將網頁上傳到網站伺服器，並登入要轉貼的目標網站，才能測試效果

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

- 「推到噗浪」的完成效果

1 按下此鈕

2 網址會直接轉貼到噗浪的分享欄位, 按下 **Enter** 鍵

利用行為面板呼叫程式碼來轉貼網址

