

開始建立網站

本章重點

- 3-1 建立網站資料夾
- 3-2 規劃網站架構及建立網頁檔案
- 3-3 編輯與儲存網頁
- 3-4 設定網頁編碼方式及製作多國語言的網頁
- 3-5 預覽網頁

3-1 建立網站資料夾

建立網站的第一步，就是要先在 Dreamweaver 中建立一個**網站資料夾**，才能讓 Dreamweaver 知道網頁檔案要存放在電腦中的什麼位置，以便接下來的網站建置工作能順利進行。


請注意！每建立一個網站，都應該建立一個新的**網站資料夾**來存放該站所有的檔案，以免和其他的檔案混在一起。

- 設定網站資料夾
- 認識『檔案』面板
- 修改與刪除網站

設定網站資料夾

- 以下就是在**檔案**面板中設定網站資料夾的方法：
 1. 請先想好網站資料夾要放在哪個地方
- 可以直接在電腦裡建立一個新的空白資料夾，並命名為喜歡的名字
- 如果要使用本書所附的範例網站，請將書附光碟裡的 "FlagJapan_Site" 資料夾複製到的硬碟裡：

設定網站資料夾



設定網站資料夾

2. 接下來要把這個網站資料夾的位置告訴 Dreamweaver


- 請開啟 Dreamweaver，按下**檔案**面板旁的**管理網站**連結（或是執行『**網站/管理網站**』命令）：



1 按下此連結

設定網站資料夾

設定好的網站會顯示在這裡，目前尚未設定任何網站，因此是空白



2 按下新增鈕，執行『網站』命令

彈出管理網站交談窗

設定網站資料夾

3. Dreamweaver 預設會以「問答」的方式協助一步步設定網站，首先會要求設定

網¹ 在此輸入網站名稱，中英文皆可

FlagJapan 的網站定義

基本 進階

網站定義

檔案編輯 檔案測試 檔案共用

在 Adobe Dreamweaver CS3 中的站台是指與伺服器上的網站相對應的檔案和資料夾集合。

您要將網站命名為什麼?

FlagJapan

範例: MySite

網站名稱只是方便使用者識別，並不會影響網站內容，也不會將名稱上傳到伺服器，因此可以使用中文

您的網站的 HTTP 網址 (URL) 為何?

http://

範例: http://www.myHost.com/mySite

如果您想要使用 FTP 或 RDS 直接在伺服器上工作，請改為 [建立 FTP 或 RDS 伺服器連線](#)。直接在伺服器上工作將不允許您執行整個網站的操作，例如連結檢查或網站報表。


< 上一步(B) > 下一步(N) > 取消 說明

² 此項可先不做設定，你可以在參考第 9 章的說明申請網址後，再做設定

³ 按此鈕進行下一個步驟

設定網站資料夾

4. 詢問網站是否一定要搭配伺服器才能運作。
- 一般網頁在製作階段還不需要伺服器的配合，所以請選擇**不**，並按**下一步**鈕：



1 請選擇此項

2 按下此鈕


設定網站資料夾

5. 這是最重要的一步，就是告訴 Dreamweaver 要用哪個資料夾當作網站

1 選擇此項，表示網站資料是存放在自己的電腦裡



設定網站資料夾



3 請指定你在
步驟 1 時指定
的資料夾


4 按下開啓鈕進
入該資料夾

設定網站資料夾



5 按下選取鈕選取該資料夾

設定網站資料夾




6 按下此鈕

設定網站資料夾

6. 接著請設定要將網站上傳到哪個伺服器。
 - 由於還沒有申請網站空間，所以此處請先選擇**無**（表示沒有遠端伺服器）
 - 將在第 9 章時再回頭來設定

設定網站資料夾




1 請拉下列示窗，選擇無

2 按下一步鈕


設定網站資料夾

7. 最後會顯示剛剛所有的設定總結，確認無誤的話請按下**完成**鈕，Dreamweaver 就會和設定的網站資料夾建立連結：

設定網站資料夾



設定網站資料夾



Dreamweaver 會自動連結網站資料夾中的所有檔案

設定網站資料夾

8. 最後再按下**管理網站**交談窗的**完成**鈕，就在 Dreamweaver 中建立好一個網站了；而網站資料夾的內容則會顯示在**檔案**面板中



設定網站資料夾



檔案面板中會列出
網站資料夾的內容

認識『檔案』面板

- 在所有檔案都已經匯入 Dreamweaver 之後，就可以在**檔案**面板中對網站和網站中的檔案進行管理。下面就來看看**檔案**面板中的重要功能：



認識『檔案』面板

1. **網站列示窗**：若有建立多個網站，可拉下列示窗選取其他網站來檢視：

1 按此下拉列示窗



2 選取要檢視或管理的網站

認識『檔案』面板


- 2. 工具列：**這裡有上傳網站檔案需要的各種工具按鈕
- 3. 縮放按鈕：**若覺得面板太小操作不易，可以按一下此鈕來展開：



按一下此鈕

認識『檔案』面板

再按一下此鈕即可將面板收回原來的樣子



認識『檔案』面板

4. 檢視模式列示窗：拉下列示窗可以切換檢視本機網站、遠端網站、或測試網站的檔

按此下拉列示窗



預設的檢視模式，目前網站還沒有上傳到伺服器，因此請選擇此項

若有設定遠端網站，可選此模式檢視

若有指定測試用的網站伺服器，可選此模式檢視測試網站內的檔案

選此模式可以用網站地圖的模式檢視你的網站架構

修改與刪除網站

- 網站設定好之後，若要修改或刪除網站的設定，可在**檔案**面板進行如下操作：

1 拉下網站列示窗



2 執行此命令

修改與刪除網站

已經定義的
網站會出現
在此列表



按下此鈕可修
改選取的網站

若要移除網站，
可按下此鈕


修改與刪除網站

- 若按下了**編輯**鈕，會重新開啟**網站定義**交談窗來修改此網站的設定。
- 可以在**基本**頁次按照先前的方法設定
- 若覺得一步步修改很麻煩，可以切換到**進階**頁次，直接更改所有的設定：

修改與刪除網站

1 請切換到進階頁次

這是你指定的網站名稱和網站資料夾的位置, 可以在這裡修改



2 切換到此分類

按下此鈕即可修改完成

3-2 規劃網站架構及建立網頁檔案

- 在上一節設定好網站資料夾之後，接下來就可以來製作網站的內容了。
- 在建立網站之前，可能已經收集好相關的資料，也就是要放在網頁中的文字、圖片、動畫...等。
- 不過要如何將這些資料放進網頁中呢？這時候就需要先規劃整個網站的架構。


規劃網站架構及建立網頁檔案

- 規劃網站架構
- 新增網頁檔案
 - 檔案命名時的注意事項
- 設定首頁
- 建立資料夾與搬移網頁檔案
 - **Dreamweaver** 的自動更新連結功能
- 檢視網站的架構

規劃網站架構

- 網站的架構就是決定網站中要用哪些頁面來呈現資料，以及這些頁面之間的關係，後續就可以依照規劃好的架構來製作每一頁的內容，並且設定他們之間的連結關係。
- 可以先在紙上畫出網站的架構圖，例如範例網站的架構，大致如下圖所示：

規劃網站架構




畫好架構圖以後,你就可以根據這張圖的規劃來新增網頁了。

新增網頁檔案

- 假設已經按照前面的步驟建立了一個新網站，現在請開啟**檔案**面板，依下面的方式來新增網頁檔案：
 1. 在**檔案**面板的網站資料夾中按滑鼠右鈕，執行『**開新檔案**』命令：

新增網頁檔案


1 在此按右鈕



2 執行此命令


新增網頁檔案

2. 接著會新增一個副檔名為 .html 的檔案
- 預設檔名為“**untitled**”，可以自行更改成想要的名字，注意請不要使用中文名稱



新增網頁檔案

3. 重複上面的步驟，依照架構圖將網站中需要的網頁檔案都新增完畢



檔案命名時的注意事項

- 雖然在 Windows 環境中，可以使用中英文混雜的檔名，但別忘了，將來的網站要上傳到伺服器讓全世界的人來參觀，而這些伺服器或瀏覽者可不一定都有中文相容系統，所以在為網頁及資料夾命名時，最好參考下述的注意事項：
- **避免使用中文或全形符號**：正如前所述，使用中文檔名雖然方便，但非中文的伺服器及瀏覽器可能不會支援，造成無法連結到網頁。因此，**請使用半形的英文及數字做為檔名。**

檔案命名時的注意事項

- **最好統一使用小寫英文**：大小寫英文字母的意思雖然都一樣，但有些伺服器會把它們視為兩種不同的文字，例如 `index.htm` 跟 `Index.htm` 就會變成兩個不同的檔案。若不想增加日後管理上的麻煩，建議統一使用小寫英文，才不致造成混淆。
- **檔名中不要有空格**：同樣的，並不是所有伺服器都能讀取檔名含有空格的檔案，若非用不可，建議可改用底線來代替空格，例如將 `"my page.htm"` 改成 `"my_page.htm"`。

檔案命名時的注意事項

- 以上的命名規則不僅適用於網頁及資料夾，其他如圖片檔、音樂檔...等網站中所有的檔案名稱，也請遵循這些注意事項。


設定首頁

- 在新增網頁時，除了新增一般網頁外，還需要將其中一頁網頁設為**首頁**。**首頁**就是進入網站時會顯示的第一頁，可以說是一個網站的門面，所以說**首頁**的內容非常重要喔！
- 若要把某一頁設定為首頁，可以在**檔案**面板選取該網頁，按下右鈕執行『**設成首頁**』命令：

設定首頁

1 在網頁上
按右鈕

2 執行此
命令




設定首頁

- 但由於一般瀏覽器在讀取網站時，預設會優先開啟名為 " index " 或 " default " 的網頁
- 因此若要把某一頁網頁當作首頁，建議把首頁的檔名取為預設的名稱
- 例如範例網站的首頁就叫做 "index.html"


建立資料夾與搬移網頁檔案

- 當陸續為網站加入許多網頁以及圖片、音樂等元件後，的網站根目錄下必定會塞滿一堆檔案
- 雖然瀏覽者在觀賞網頁時並不會覺得有什麼問題，但日後要管理網站時絕對會感到頭昏眼花
- 因此應該在網站根目錄中建立一些資料夾來分類歸納檔案，以便日後的管理工作能更順利進行

建立資料夾與搬移網頁檔案



各種類型的檔案都放在根目錄下，管理不便




建立資料夾整理後的網站根目錄，管理起來會方便得多

建立資料夾與搬移網頁檔案

□ 新增資料夾的方法如下：

1. 在**檔案**面板的網站資料夾上按滑鼠右鈕，執行『**新增資料夾**』命令：



建立資料夾與搬移網頁檔案

2. 可以自行輸入資料夾的名稱

- 一般而言，會將圖片存放在一個專門的資料夾(通常取名為 images)，而如果網頁非常多，也可以考慮將網頁分類存放。
- 另外，通常還會把相同性質的檔案放在同一個資料夾中，例如建立 flash 資料夾放置動畫檔、建立 music 資料夾放置音樂檔...等
- 一切都是以「方便管理」為出發點

建立資料夾與搬移網頁檔案


建立 flash 資料夾來存放動畫

建立 images 資料夾來存放圖片

本機檔案	大...	類型	修
網站 - FlagJa...		資料夾	20
flash		資料夾	20
images		資料夾	20
aboutjapa...	0KB	HTM...	20
blog.html	0KB	HTM...	20
blog_p2.h...	0KB	HTM...	20
blog_p3.h...	0KB	HTM...	20

建立資料夾與搬移網頁檔案

3. 將網站所需的資料夾全部新增完成後，如果要將檔案放入資料夾，只要直接用拉曳的方式進行搬移即可：




將檔案拉曳
至資料夾中

建立資料夾與搬移網頁檔案

- 所有的檔案都搬移完成之後，根目錄看起來是不是清爽多了呢？日後隨著網站中的檔案增加，也可以再新增資料夾來整理它們。
- 在資料夾中新增子資料夾，先點選該資料夾，再按滑鼠右鈕執行『**新增資料夾**』命令即可
- 若執行的是『**開新檔案**』命令，則可直接將新網頁檔案新增在該資料夾裡

建立資料夾與搬移網頁檔案

在資料夾中再
建立子資料夾




Dreamweaver 的自動更新連結功能

- 在網頁連結都設定好了以後，如果隨便搬移檔案或更改檔名，連結路徑可能會發生錯誤。
- Dreamweaver 有自動更新各相關網頁連結的功能，只要在**檔案**面板搬移檔案，就可以自動更新連結，減少連結錯誤的狀況。
- 千萬不要直接在 Windows 的檔案視窗中搬移檔案和更改檔名，否則就無法使用自動更新的功能

Dreamweaver 的自動更新連結功能

搬移有連結的檔案時，Dreamweaver 會彈出此交談窗協助你更新連結



檢視網站的架構

- 當在網站中建立了許多網頁和資料夾，並且也設定好連結以後，網站的架構可能已經變得很龐大，這時候就可以利用 Dreamweaver 的**地圖檢視**功能，讓一目瞭然地檢視整個網站的檔案和連結狀況
- 以下就來檢視範例網站的架構和連結

檢視網站的架構

1 切換到檔案面板，按下檢視模式列示窗

2 選擇地圖檢視

按下 +、- 可以展開或收合層級

此模式會由首頁開始依層級列出所有的連結網頁

index.html

main.html

- mailto...
- travel...
- aboutj...
- japanp...
- blog.html
- link.html

http...player

100% 備妥 記錄...

檢視網站的架構

- 如果覺得**檔案**面板太小，無法看到完整的網站架構，可以按下  鈕，將**檔案**面板放大至整個視窗：




1 按下此鈕

檢視網站的架構

在箭頭上左右拉曳，
可以調整該欄的寬度

按下此鈕可以還原放大的
的面板，回到正常模式

第二層以水平方式排列



在此雙按網頁檔案即可將
該網頁開啓在編輯區中

藍色的字表示這個頁面有連結到外部的
網站 (關於超連結的說明, 請參考第 6 章)

3-3 編輯與儲存網頁

□ 開啟網頁來做編輯

- 從『檔案』面板開啟現有的網頁
- 用『檔案/開新檔案』命令建立新網頁

□ 儲存網頁

□ 關閉網頁及結束**Dreamweaver**


開啟網頁來做編輯

- 在前一節中已經在網站根目錄建立了網頁檔案，可以直接開啟它們來編輯
- 或使用『**檔案/開新檔案**』命令建立新網頁來編輯
- 下面就分別介紹這兩種方法。

從『檔案』面板開啟現有的網頁


- 若有已經建立好的網頁檔案
- 只要在**檔案**面板中雙按該檔案，即可開啟它來編輯

1 雙按網頁檔案



從『檔案』面板開啟現有的網頁

若有開啓多個網頁，可以在
此按下該網頁標籤來切換




用『檔案/開新檔案』命令建立新網頁

- 也可以直接執行『**檔案/開新檔案**』命令，立即在編輯區中新增一個網頁，再將它儲存到網站資料夾中。
- 在執行『**檔案/開新檔案**』命令後，會出現**新增文件**交談窗，可以在此選擇要建立基本頁面，或是套用各種預設的範本。
- 目前只要建立全新的空白網頁，因此只需要維持預設的選項，再按下**建立**鈕即可：

用『檔案/開新檔案』命令建立新網頁

- 1 選擇預設的空白頁面
- 2 預設的頁面類型是HTML



- 4 確認無誤後, 按此鈕建立新網頁

用『檔案/開新檔案』命令建立新網頁

預設檔名會以 Untitled 開頭




建立了新的
空白頁面

儲存網頁

- 在新增網頁檔案後，一定要記得將檔案儲存在網站資料夾中，以免之後設定連結時發生錯誤
- 存檔的方式很簡單，只要執行『**檔案/儲存**』命令（或直接按 **Ctrl + S** 鍵），就會跳出如下的**另存新檔**交談窗，讓指定存檔的名稱和路徑：

儲存網頁



網站根目錄鈕：若你不小心已經跳至其他目錄，只要按一下此鈕，即可回到 網站根目錄之下，也就是你設定的網站資料夾中


這裡可以選擇網頁的編碼模式，你可以參考下一節的說明 (選擇預設值即可)

關閉網頁及結束Dreamweaver

□ 要關閉已經開啟的網頁，有以下 2 種方法

方法 2：在網頁標籤上按右鈕，
執行相關命令來關閉網頁

方法 1：直接按下該頁的關閉
鈕，即可關閉編輯區中的網頁




按此可以一次關閉編輯區中全部的網頁

按此則會關閉編輯區中所有其他的網頁，只有此頁可以保持開啟

關閉網頁及結束Dreamweaver

- 如果要關閉的網頁有經過修改但尚未存檔，則會出現如下交談窗，詢問是否要先存檔再關閉



若選是，則會先存檔再關閉檔案


若按下取消則不會關閉網頁

若選否，則會不經存檔就直接關閉，關閉之前修改的部分就不會保留

關閉網頁及結束 Dreamweaver

- 一次關閉所有開啟的網頁，並且結束 Dreamweaver，則有以下 2 種方式

方法 1：按下最右上角的關閉鈕



方法 2：執行『檔案 / 結束』命令即可結束 Dreamweaver

3-4 設定網頁編碼方式及製作多國語言的網頁


- 檢視目前的語系編碼
- 什麼是文件的編碼方式？
- 修改預設的語系編碼
- 製作多國語言的網頁
- 如何取得輸入法及 **Unicode** 字型

檢視目前的語系編碼

- 首先要檢查目前的網頁編碼方式
- 請在開啟網頁後
- 執行『**修改 / 頁面屬性**』命令
- 切換到**標題 / 編碼方式**頁次
- 即可檢視和修改目前的語系編碼

檢視目前的語系編碼

每個網頁都可以設定該頁的語系編碼, Dreamweaver 的預設值是 Unicode (UTF-8), 你也可以拉下列示窗, 選擇其他的語系編碼方式



什麼是文件的編碼方式？

- 在頁面中指定文件編碼方式，是為了告訴瀏覽器和 Dreamweaver 要如何解讀這個網頁的文字編碼，以及要使用哪一種字體來顯示解碼的結果。
- 每一種文字編碼方式能對應的字體是有限的，因此若指定了『繁體中文』做為編碼方式，則還要指定相對的繁體中文字型，才能正確地將繁體中文內容呈現在網頁上。

什麼是文件的編碼方式？

- 而Unicode 是所謂的『萬國碼』，是一種世界各國語系都通用的編碼方式，只要網頁採用了這種編碼，就不必擔心其它國家的人看不到網頁裡的文字，當然也能讓多國文字同時並存在一個網頁中，不過前提是對方的瀏覽器也要支援 Unicode 編碼哦（一般 IE 5.0 以上皆沒有問題）
- 另外，為了要配合世界上各種不同的文字，Unicode 標準化格式有 4 種類型
- 最重要的一種是「標準化格式C」，這是全球最常用的字元格式，一般只要選擇此類型即可

修改預設的語系編碼

- 一般而言，採用預設的 Unicode (UTF-8) 編碼方式即可支援世界上各種不同的文字，通常不需要再修改。
- 但若有特殊需求要修改預設的編碼方式
- 請執行『**編輯 / 偏好設定**』命令，在**偏好設定**的**新文件**頁次中進行設定：

修改預設的語系編碼

請執行『編輯 / 偏好設定』命令, 在偏好設定的新文件頁次中進行設定：




請勾選此項, 則當開啓沒有指定編碼的舊網頁時, 也會套用預設的編碼方式

製作多國語言的網頁


- 如果把預設的編碼方式改成了『繁體中文』，則在製作繁體中文網頁時當然沒有問題
- 但如果要設計含有多國語言的網頁，例如中、日、韓三種語言的文字，則其他的兩種文字就會變成亂碼。
- 這時候就必須使用 Unicode (UTF-8) 編碼方式，才能正確顯示所有的網頁內容。

製作多國語言的網頁



儲存含有中文、日文、韓文的網頁時，會彈出此警告交談窗

製作多國語言的網頁



改用 Unicode (UTF-8) 編碼方式, 才能正確顯示網頁內容

製作多國語言的網頁

- ❑ ~~從上面的例子可以發現，要製作多國語言的網頁，~~ 就必須使用 Unicode (UTF-8) 編碼。此外，要用 Unicode (UTF-8) 編碼模式來編輯網頁時，至少要具備 2 個條件：
- ❑ 要使用支援 **Unicode** 編碼方式的輸入法：例如要輸入日文字，必須使用支援 Unicode 編碼的日文輸入法，例如 Windows 內建的日文輸入法，才能確保輸入的日文字正確呈現在網頁上。
- ❑ 作業系統裡要有 **Unicode** 字型：這是集合各國文字於一身的字型，如果沒有任何 Unicode 字型，就無法顯示以 Unicode 編碼的網頁文字。

如何取得輸入法及 Unicode 字型

- 如果的作業系統是 Windows XP 以上，則本身就已內建各國語言輸入法及 Unicode 字型了
- 若要新增其他輸入法，可從**控制台的時鐘、語言和區域**頁次中，選擇**變更鍵盤或其他輸入方法**來進行安裝

3-5 預覽網頁

- 在將網頁上傳前，可以事先用瀏覽器預覽及測試作好的網頁，以預先修復將來真正上傳時可能發生的錯誤
- 按下 **F12** 鍵，即可開啟預設的瀏覽器來預覽
- 請如下操作：
 1. 請切換到要預覽的網頁，或可開啟範例網站的 `travel.html`

預覽網頁



預覽網頁

2. 按下 **F12** 鍵，會開啟預設的瀏覽器來預覽：



預覽網頁

- **Internet Explorer** 預設的安全性保護
- 修改預設的瀏覽方式
- 選擇不同的瀏覽器預覽網頁
- 使用 **Device Center** 模擬在手機上預覽網頁

Internet Explorer 預設的安全性保護

- 當在開啟或預覽網頁的時候，可能會看到 Internet Explorer 視窗上出現這樣的資訊



Internet Explorer 預設的安全性保護

- 會出現這樣的訊息，是因為剛剛開啟的網頁中含有一些網頁動態特效（例如 .swf 動畫檔或網頁動態選單等），這是屬於 ActiveX 元件的一種，而 IE 6.0 以上版本的瀏覽器會自動封鎖 ActiveX 元件的內容，並在資訊列提醒相關的說明。
- 如果確定這個ActiveX 元件是安全無虞的，就可以解開 IE 的保護。請如下操作：

Internet Explorer 預設的安全性保護

Flag Japan::福拉格日本旅遊資訊網 - Windows Internet Explorer

C:\FlagJapan_Site\travel.html

Live Search

Flag Japan::福拉格日本旅遊資...

網頁(P) 工具(O)


為了協助保護您的資訊安全性，Internet Explorer 已限制這個網頁執行指令檔或可以存取您電腦的 ActiveX 控制項。其他選項請按這裡...

允許被封鎖的內容(A)...
有什麼風險(W)?
其他資訊(I)

按此會關閉此資訊列的說明，而不解開保護

1 請按一下警告訊息，並選擇此項

Internet Explorer 預設的安全性保護



2 按下此鈕, 即可解除 IE 的保護, 檢視完整的網頁內容

修改預設的瀏覽方式

- 在按下 **F12** 鍵預覽網頁時，會開啟預設的 IE 瀏覽器來進行預覽。
- 如果的電腦裡還安裝了其他瀏覽器（如 Firefox 等），可以修改預設瀏覽器的設定，之後就能在 Dreamweaver 中選擇要使用哪一種瀏覽器來預覽網頁。
- 另外，若想要設定用暫存檔預覽網頁，也是在此修改。請如下操作：
 1. 請執行『**檔案 / 於瀏覽器中預覽 / 編輯 瀏覽器清單**』命令：

修改預設的瀏覽方式

1 按下此鈕即可新增瀏覽器

偏好設定

分類

- 一般設定
- AP 元素
- CSS 樣式
- 在瀏覽器中預覽
- 字體
- 改寫程式碼
- 版面模式
- 狀態列
- 程式碼色彩標示
- 程式碼格式
- 程式碼提示
- 新文件
- 網站
- 輔助功能
- 標小
- 複製/貼上
- 檔案比較 / 編輯器
- 檔案型態 / 編輯器
- 隱藏元素
- 驗證工具

在瀏覽器中預覽

瀏覽器(B): + - 編輯(E)...

預設值: 主要瀏覽器(P) 次要瀏覽器(S)

選項: 使用暫存檔案預覽(T)

若勾選此項, 之後可以不儲存檔案就直接預覽網頁

說明(H) 確定 取消

選取這個選項會建立預覽及伺服器除錯用的暫時複本。如果要直接更新文件, 請取消選取這個選項。(此選項無法套用在 XSLT 檔案預覽, 因為此類檔案總是會產生暫存檔)

修改預設的瀏覽方式

這裡會顯示瀏覽器程式的名稱，你可以自行修改




3 將該程式
設定為次
要瀏覽器

2 請按下此鈕選
擇你安裝的瀏
覽器程式

修改預設的瀏覽方式

2. 按下**確定**後，可以看到瀏覽器名單中多出了剛剛加入的程式




你可以在這裡更改主要或次要的瀏覽器設定

選擇不同的瀏覽器預覽網頁

- 在設定好多個瀏覽器之後
- 就可以直接按下文件面板上的**瀏覽**鈕（或執行『**檔案 / 於瀏覽器中預覽**』命令）來選擇要用哪個瀏覽器預覽
- 也可以直接按下該瀏覽器的快速鍵來預覽

選擇不同的瀏覽器預覽網頁



方法 1：執行此命令，選擇要使用的瀏覽器

可看到該瀏覽器的快速鍵

方法 2：按下此鈕，選擇要使用的瀏覽器



選擇不同的瀏覽器預覽網頁



使用 Device Center 模擬在手機上預覽網頁

- 但由於手機和電腦螢幕的尺寸不同，使用的瀏覽器也不同，製作的網頁呈現在手機上的效果，可能和呈現在電腦螢幕上大不相同。
- 預覽網頁呈現在手機上的效果，Dreamweaver CS3 附贈了 Device Central 這套軟體，可以模擬在手機上瀏覽網頁。

使用 Device Center 模擬在手機上預覽網頁

- 請切換到要預覽的網頁，依照前面說明的預覽方式，在選擇瀏覽器時選擇**預覽於 Device Central**：



使用 Device Center 模擬在手機上預覽網頁

2. 進入了 Device Central 操作畫面後，會看到做好的網頁已經套用了預設的手機介面來預覽
- 可以選取其他的手機來模擬瀏覽網頁，並進行各種設定：

使用 Device Center 模擬在手機上預覽網頁

按下此鈕即可關閉手機瀏覽模式



1 選擇手機廠牌，並雙按手機型號來做測試，有 記號的是現在畫面中模擬的手機

2 在模擬的手機螢幕上可以像一般瀏覽器一樣點選網頁的內容

若要模擬的手機是屬於小螢幕手機，可勾選此處，會改由小螢幕模式預覽網頁

使用 Device Center 模擬在手機上預覽網頁

3. 預設是在**模擬器**頁次模擬手機的畫面，還可以切換到**裝置描述檔**頁次來檢視手機本身的資料



使用 Device Center 模擬在手機上預覽網頁

4. 如果想要更換模擬的手機，只要雙按該手機型號即可

2 改用選擇的手機螢幕預覽



1 雙按手機型號

使用 Device Center 模擬在手機上預覽網頁

- 有了 Device Central 這套軟體，除了可以預覽網頁在手機上呈現的效果，更能幫助網頁設計者直接開發出為手機量身訂作的創意網頁
- 在行動上網越來越發達的今天，可以說是網頁設計者不可或缺的工具