

加入超連結

本章重點

- 加入內部超連結
 - 加入錨點 (Anchor)
- 加入外部超連結
- 讓連結網頁開啟在新視窗
- 加入 E-Mail 連結
- 讓瀏覽者下載檔案
- 變換超連結文字狀態

操作方式

□ 插入列 > 常用面版

□ 插入功能 >

■ 加入內部超連結

■ 加入錨點 (Anchor)

■ 加入外部超連結

■ 讓連結網頁開啟在新視窗(目標_blank)

■ 加入 E-Mail 連結

■ 讓瀏覽者下載檔案

■ 變換超連結文字狀態

超連結設定方式

- 「內部超連結」：連結到網站內部的超連結
 - 超連結是要連結到網站中其他網頁
 - 同一層級：直接連網頁，如content.htm 或 content.html
 - 不同資料匣連結方式
 - 回上一層：../index.htm#top
 - 回上二層：../../index.htm#top
 - 或是同一網頁中的其他內容時
 - 用法：#top(#加上錨點的名稱)
 - Dreamweaver 錨點(Anchor)
 - FrontPage 書籤(bookmark)
- 「外部超連結」：
 - 連結到其他網站的超連結，網站以外，如FTP、Email、WWW、telnet

超連結設定方式

- 插入 > 超連結
 - 內部連結—同一網頁之連結
 - 外部連結—網頁以外，如FTP、Email、WWW
- 插入 > 書籤/錨點(同網站狀況下)
 - 先建立書籤/錨點，再使用超連結功能設定
 - 同一網頁書籤/錨點之超連結：**#top**
 - 另一網頁書籤/錨點之超連結：**index.htm#top**
 - 不同資料匣連結
 - 回上一層：**../index.htm#top**
 - 回上二層：**../../index.htm#top**

加入內部超連結

- 若超連結是要連結到網站中其他網頁，或是跳到同一網頁中的某些段落內容時，此種超連結稱為「內部超連結」，亦即連結到網站內部的超連結
- 而連結到其他網站的超連結則稱為「外部超連結」

加入內部超連結


- 加入超連結文字
 - 連結下拉選單
- 為圖片加上超連結
 - 超連結包含中文字的問題
- 加入錨點 (**Anchor**)
 - 連結到其他網頁中的錨點

加入超連結文字

- 在範例網站首頁 (main.html) 最上方的選單部分，要分別連結到
- 推薦行程 (travel.html)
- 日本簡介 (aboutjapan.html)
- 旅遊日誌分享 (blog.html)
- 相關連結 (link.html)各頁面
- 並且要讓瀏覽者可隨時按下選單右上方的 "回首頁" 文字跳回本站首頁
- 因此需要為這些文字逐一設置超連結


加入超連結文字

1 選取欲建立超連結的文字, 例如選取 "回首頁"



2 按下屬性面板連結欄的瀏覽檔案鈕


加入超連結文字



3 選取在 FlagJapan_EX 路徑下的 main.html (首頁)

4 按下此鈕

加入超連結文字



設置超連結的文字預設會變為藍色字，並加上底線

連結欄會填入超連結資訊

加入超連結文字

- 使用同樣的方法，就可以為其他欲連結到各頁面的文字一一加入超連結（完成結果可參



選單列在 IE 中預覽的結果



文字連結在 IE 中預覽的結果


由於選單列是使用 Spry 功能來製作 (參考 18-5 節), 在製作時套用了其他超連結樣式, 因此超連結文字不是預設的藍字加底線



加入超連結文字

- ❑ 修改已含有超連結的文字，是不會影響超連結內容的
- ❑ 例如要將超連結文字改成英文

1 選取 "回首頁" 超連結文字




加入超連結文字

- 2 輸入 " Home " 文字內容立即改變, 但所指定的超連結則不會改變



連結下拉選單

- 屬性面板/連結下拉列示窗：記錄在連結欄曾連結的超連結資訊
- 若要指定超連結時，可以先在連結下拉列示窗中尋找是否有需要的超連結，然後直接選取




按此箭頭拉
出下拉選單

列出本次啓動
Dreamweaver 後,
在連結欄曾出現
的超連結資訊

為圖片加上超連結

- 圖片加上超連結做法就和文字超連結一樣
- 只要先選取圖片，然後在**屬性**面板上的**連結**欄輸入要連結的網址即可

為圖片加上超連結




1 選取圖片

3 放開滑鼠，
即完成指
定超連結

2 按住屬性面板連結欄的指向檔案圖
示，拉曳到檔案面板的 main.html

為圖片加上超連結



按下 **F12**
鍵預覽



設置好連結，但是圖片四周出現藍色邊框

連結欄已填妥超連結資訊

為圖片加上超連結

- 當文字設定超連結後，預設會變成藍色文字（若已經連結過則會變成紫色）
- 而圖片則是加入超連結後，四周會自動增加藍色邊框
- 若影響到版面美觀，可將邊框刪除

為圖片加上超連結



藍色邊框不見了

按下 **F12** 鍵預覽



在 IE 中也不會出現藍色邊框了 20

超連結包含中文字的問題

- 有些非中文版的瀏覽器或網站伺服器並不支援中文字，若網頁中的超連結目標，也就是網頁的網址含有中文字，則可能會出現找不到連結目標的情況。
- 為了讓網頁在不同平台都具有相容性，舉凡網頁的檔案、資料夾名稱、及連結路徑等，請不要使用中文字元


加入錨點 (Anchor)

- 網頁的內容很多時可在網頁的開頭加入網頁內容索引超連結
- 可在網頁內加入錨點 (Anchor) ，直接顯示某一部分網頁內容
- 例如範例網站中的推薦行程網頁 (travel.html) (Ex06-02.html)
- 就是以加入錨點的方式完成的，讓瀏覽者可以先按下某一天行程的超連結，即直接往下跳到介紹該行程的內容

加入錨點 (Anchor)

2 按下常用面板中的命名錨點鈕

1 將插入點置於行程第五天的表格前




加入錨點 (Anchor)

3 輸入錨點名稱 "day5" (可自定)

4 按下此鈕



在行程第五天的表格之前加入了錨點



加入錨點 (Anchor)

- 設定好錨點之後，接下來要在網頁開頭列出的行程選單，為文字**行程第五天**指定超連結

The screenshot shows a web browser window with a travel itinerary page. The page title is "Flag Japan::福拉格日本". The main content area displays a travel package: "東京・迪士尼 橫濱・中華街 拉麵博物館 超人氣五日遊". Below the title, it shows the departure date: "出發日期: 2100/6/7 (四) - 2100/6/11 (一) 5天4夜". There are two buttons: "線上報名" and "下載行程表". A navigation bar contains links for "行程第一天", "行程第二天", "行程第三天", "行程第四天", "行程第五天", and "注意事項". The "行程第五天" link is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a section for "行程第一天" with a photo of a traditional Japanese building.

The browser's status bar shows the page dimensions (848 x 288), size (223 K), and load time (32 秒). The bottom toolbar shows the "連結" (Link) property set to "#day5".

1 選取 "行程第五天" 文字

你也可以拉曳此鈕到剛剛的錨點符號上再放開

2 輸入錨點名稱 "#day5" (請自行輸入先前設定的錨點名稱, 並在最前面加上 "#")

加入錨點 (Anchor)

- 已指定好了可跳到網頁中介紹第五天行程的超連結，可以按下 **F12** 鍵，開啟預設瀏覽器來查看結果：



按下此超連結

加入錨點 (Anchor)



Flag Japan::福拉格日本旅遊資訊網 - Windows Internet Explorer

file:///C:/Users/User/Desktop/FlagJapan_EX/Ch05/Ex05-02.htm

Google

Flag Japan::福拉格日本旅遊資訊網

北の丸公園

行程第五天

住宿飯店 → 如時間許可，自由活動

(1) 代官山新潮街道或 (2) 汐留商圈・丸之內大樓或 (3) 表參道・巴黎香樹大道或 (4) 自由之丘・田園調布或 (5) 秋葉原電器街 → 成田國際空港・機場商店街 → 台北 (高雄)

早 / 飯店內早餐
午 / 為方便遊玩，敬請自理
晚 / 機上晚餐


於飯店內早餐後，請整理您的行裝，這天的行程以自由活動為主，您可以選擇自費搭乘捷運電車前往代官山新潮街道購物，或東京都東新橋・汐留重建商圈及丸之內大樓自由逛街。若您對時尚精品有興趣，則可以前往以精品著稱的表參道，這裡有表參道 HILLS 及各家名牌旗艦店，已成為全世界流行時尚的必經之地。若您喜歡日本的手工雜貨，您可以前往自由之丘・田園調布等個性商品區。若您想要購買日本最新的科技商品，更可以前往日本首屈一指的家電賣場集中地秋葉原，舉凡家庭電器、電腦、數位產品、電玩及漫畫等等都是這裡的主要商品。結束今日的自由行程後，下午我們將集合前往成田空港，搭乘豪華客機飛返台北，結束日本愉快難忘的五日遊。

TOP

會往下跳到
介紹第五天
行程的內容

連結到其他網頁中的錨點

- 若要指定可直接連結到某一網頁錨點的超連結，直接在連結網頁的超連結之後加上錨點名稱即可



在網頁的超連結資訊之後，加上該網頁中的錨點名稱


加入外部超連結

- 在**相關連結**網頁 (link.html)中，要加入幾個可連結到其他日本旅遊相關網站的超連結，讓遊客在出國前可先查詢到各類有幫助的行前資訊
- 請開啟練習檔 Ex06-03.html，已經事先幫把大部分的連結都設定好，現在只剩下**中華航空**尚未設定連結，就以它來做練習吧：
- **外部超連結的設定方式**

加入外部超連結

1 選取要建立外部超連結的文字, 本例為 "中華航空"

2 輸入該網站的超連結 "http://www.china-airlines.com/ch/" (以 "http://" 開頭表示連結到外部網頁)



連結到其他網站的超連結指定好了



外部超連結的設定方式

- 使用到最多的外部超連結，是連結到 **WWW** 網站的超連結
- 其超連結語法是以 **http://** 開頭，再填上網域名稱，如 **tw.yahoo.com**
- 但網路上除了 **WWW** 網站，還有 **FTP** 站台，若要連結到這類站台，其超連結設定方式就與 **WWW** 網站有所不同
- 而除了這些外部超連結，還有可以啟動電腦中其他網路服務程式的超連結，如啟動電子郵件程式、遠端系統主機等等

外部超連結的設定方式

- 以下列出一些外部超連結與啟動其他網路服務程式的超連結設定方式


連結目標	說明	範例
http:// 網域名稱	連結到 WWW 網站	http://tw.yahoo.com
ftp:// 網域名稱	連結到 FTP 網站	ftp://ftp.ntu.edu.tw
mailto:電子郵件信箱	啟動電子郵件程式編輯新郵件的視窗	mailto:service@flag.com.tw 此為收件人的電子郵件信箱
telnet:遠端系統主機	啟動 Telnet 程式, 並登入該遠端系統主機	telnet:bbs.ntu.edu.tw

讓連結網頁開啟在新視窗

- 當用滑鼠按下超連結之後，開啟一個新的瀏覽器視窗來顯示
- 當按下在屬性面板目標列示窗中選擇 `_blank` 的超連結，便會開啟一個新視窗來顯示網頁
- 所以瀏覽者在瀏覽網頁的過程中，有可能會開啟很多個瀏覽器視窗在桌面上，這對電腦的執行效能而言，是很大的負擔。

讓連結網頁開啟在新視窗

- 1 接上例，選取超連結文字（或將插入點移到超連結文字中亦可）



_blank 的設定，是指定將超連結網頁開啓在新視窗中，其他連結方式則與頁框有關，有關頁框的說明與使用方式，請參考第 16 章的說明

- 2 在目標列示窗中選擇 _blank

讓連結網頁開啟在新視窗

The image illustrates the process of opening a linked webpage in a new browser window. It features two overlapping browser windows. The top window, titled "Flag Japan::福拉格日本旅遊資訊網", shows a "相關連結" (Related Links) section with a grid of airline logos including 中華航空, 日空航空, 新加坡航空, 日本亞細亞航空, 國泰航空, 美國航空, 長榮航空, and 西北航空. A red arrow points from the text "按下超連結" (Click the hyperlink) to the 中華航空 logo. A second red arrow points from the top window to the bottom window, indicating the transition. The bottom window, titled "航空公司自由行、大阪機票、東京機票、日本機票、泰國機票等優惠國...", shows the China Airlines website with a flight booking form. A blue circular callout bubble contains the text "開啓新的瀏覽器視窗來顯示網頁" (Open a new browser window to display the webpage).

按下超連結

開啓新的瀏覽器視窗來顯示網頁

讓連結網頁開啟在新視窗

- 設定外部超連結時的小提醒
- 在同一個新視窗中顯示超連結

設定外部超連結時的小提醒

- 建議在設定連到外部網站的超連結時，不要把別人網頁的內容直接開啟在自己網站的頁框中，以免讓瀏覽的人誤以為該網頁屬於網站的一部份而涉及侵權的可能性

設定外部超連結時的小提醒

明明不是中華航空的網址，卻將中華航空的網頁直接開啓在自己網站的頁框中，這樣的行為可能涉及侵權


The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window. The address bar contains the URL `C:\Users\User\Desktop\FlagJapan_EX\link.html`. The browser's title bar reads "Flag Japan::福拉格日本旅遊資訊網". The main content area is a frame containing the China Airlines website. The website header includes the "CHINA AIRLINES" logo and navigation links such as "華夏哩程酬賓", "華航精緻旅遊", "旅客服務", "關於華航", "華航徵才", "貨運服務", and "採購公告". A central "網上訂票" (Online Booking) section features a form with the following fields: "出發地點" (Origin) set to "亞洲" and "TPE 台北"; "到達地點" (Destination) set to "歐洲" and "AMS 阿姆斯特丹"; "艙等行程" (Cabin Class) set to "經濟艙", "來回", and "直飛"; "出發日" (Departure Date) set to "2007-00-23"; "回程日" (Return Date) set to "2007-00-23"; and "座位數" (Number of Seats) set to "成人 1人" and "兒童 0人". A "GO" button is visible below the form. To the right of the booking form is a "每月數查" (Monthly Search) section with a "GO" button and a list of promotional offers. The left sidebar of the website contains a "日本景點介紹" (Japan Attractions) section with a photo of a city street and the text "秋葉原 / Akibahera".

在同一個新視窗中顯示超連結

- 就是在同一個新視窗中開啟超連結網頁
- 預先為新視窗取好一個名稱即可
- 如在**屬性**面板的**目標**列示窗中為新視窗取好一個名稱： **_dynamic**
- 然後預覽網頁，就會發現這些連結網頁都會在同一個新視窗顯示

在同一個新視窗中顯示超連結

1 選取 "中華航空" 文字




2 在目標列示窗中輸入自訂名稱, 例如輸入 "_dynamic"

加入電子郵件信箱超連結

- 加入電子郵件信箱超連結
- 將郵件的主旨輸入為「網站意見」
- 在常用面板/電子郵件連結鈕
- 請開啟檔案Ex06-05.html

加入電子郵件信箱超連結

2 按下電子郵件連結鈕



1 將連絡我們文字選取起來

3 輸入超連結文字



5 按下此鈕

在郵件信箱位址後若是沒有輸入 " ? subject=xxx", 則在開啓新郵件視窗時主旨會是空白的

4 輸入電子郵件信箱位址以及主旨 "service@flag.com.tw?subject= 網站意見 "

加入電子郵件信箱超連結



如此就加入了指定主旨的電子郵件信箱超連結，將來按下此超連結，就會開啓如下圖的新郵件編輯視窗

主旨自動加入了




此為 Windows Mail 的新郵件視窗，若您系統預設的是其他電子郵件軟體，則畫面會與本圖不同

讓瀏覽者下載檔案

- 網站中若要提供檔案讓瀏覽者下載，方法很簡單，只要加入連結到檔案的超連結＝將超連結目標直接指定成該檔案
- 例如範例網站中的推薦行程網頁 (**travel.html**)，有興趣者只要按下載行程表鈕，即可下載有詳細行程說明的 **Word** 檔
- 請開啟檔案 **Ex06-07.html**，選取下載行程表鈕，並設置檔案連結路徑

讓瀏覽者下載檔案



1 選取此鈕

2 按此鈕選取檔案連結來源 schedule.doc

下載檔案的格式

- ❑ 將超連結指向除 **HTML** 格式之外的檔案，不一定都會成為下載檔案的連結
- ❑ 若超連結指向瀏覽器無法分辨的檔案格式，如 **.rar**、**.exe** 等等，瀏覽器就會當成是要下載的檔案，進而啟動下載功能
- ❑ **.gif**、**.jpg**、**.png** 等圖片格式，這些都是瀏覽器目前普遍支援顯示的圖檔，那麼直接顯示在瀏覽器中
- ❑ 如果還是想將這些圖片當成下載檔案，那麼就把它壓縮成 **.zip** 檔案

變換超連結文字狀態

- 一般超連結文字給人的印象便是在網頁中加了一條底線的超連結文字
- 讓超連結文字顯得與眾不同，例如讓超連結文字不出現底線，或是當滑鼠指在超連結文字上時，文字會變大...等
- 請用瀏覽器預覽完成檔 **Ch06-08.html**
- 讓超連結文字在「滑鼠移到超連結文字上」時，底線會消失而且色彩會改變

變換超連結文字狀態



滑鼠移上來後，
超連結的底線就
消失，而文字也
變了一種色彩


變換超連結文字狀態

- 修改頁面屬性的設定
- 其他超連結狀態說明
- 新增 **CSS** 規則
- 4 種狀態說明

修改頁面屬性的設定

- 請開啟練習檔案
- 按下**屬性**面板／**頁面屬性**／切換到**連結**頁次

1 切換至此頁次



2 在此設定指標移到連結文字上的文字色彩

3 在此設定指標移到連結文字上時取消底線

4 按此鈕

修改頁面屬性的設定

- 在 Dreamweaver 中無法預覽所定義的超連結效果
- 請按**F12**用瀏覽器預覽網頁

4種超連結狀態說明

- 超連結狀態共分為 4 種，相對應的設定位置如下圖所示


The image shows a configuration dialog box for link styles with the following settings and annotations:

- 連結文字色彩** (Link text color): #0099CC (cyan)
- 滑鼠移到此連結上的文字色彩** (Text color when mouse is over the link): #FFFF99 (yellow)
- 變換影像連結 (R):** #FFFF99 (yellow)
- 查閱過連結 (V):** #CC3399 (purple)
- 作用中的連結 (A):** #99CC00 (green)
- 底線樣式 (U):** 變換影像時隱藏底線 (Underline style: Hide underline when image changes)
- 正在連結中的文字色彩** (Text color while linking): #99CC00 (green)
- 拜訪過的連結文字色彩** (Text color for visited links): #CC3399 (purple)

新增 CSS 規則


- 利用 CSS 樣式設定更多的超連結文字變化效果
- 請先展開 CSS 面板

1 切換至此頁次



2 按此鈕開啓
新增 CSS 規
則交談窗

新增 CSS 規則



The screenshot shows the '新增 CSS 規則' (Add CSS Rule) dialog box. It has a title bar with a close button (X). The dialog contains the following elements:


- 選取器類型 (Selector Type):** Three radio buttons: 類別 (可套用於任何標籤)(C) (Class), 標籤 (重新定義指定標籤的外觀)(T) (Tag), and 進階 (ID、虛擬類別選取器等)(A) (Advanced).
- 圈選工具 (Selector):** A text input field containing 'a:hover'.
- 定義在 (Defined in):** A dropdown menu showing 'SpryTabbedPanels.css' and a radio button 只有此文件 (Only this file).
- Buttons:** '確定' (OK), '取消' (Cancel), and '說明' (Help).

Annotations with red lines and numbers:

- 3** 選取這 2 項: A red line points to the '進階' radio button and the 'a:hover' text in the selector field.
- 4** 拉下列示窗, 選取 a:hover 樣式, 定義超連結文字在「滑鼠經過」狀態下的文字格式: A red line points to the 'a:hover' text in the selector field.
- 5** 按下確定鈕: A red line points to the '確定' button.

新增 CSS 規則

6 選取字型項目



7 設定指標移到超連結文字上的變化效果

新增 CSS 規則

- 設定完成後，請按下**確定**鈕
- 用瀏覽器預覽網頁，當指標移到超連結文字上時，字體上下皆出現水平線且色彩會改變



4種狀態說明

- **a:link**：「**滑鼠未經過**」狀態
 - 定義滑鼠尚未移到超連結文字上的文字格式，也就是一般情況下的超連結文字
- **a:hover**：「**滑鼠經過**」狀態
- **a:active**：「**滑鼠按下**」狀態
 - 定義滑鼠按下超連結文字時的文字格式
- **a:visited**：「**超連結已拜訪過**」狀態
 - 定義超連結文字的 **超連結 已經拜訪過**的文字格式