

調換影像 (swap image)

- 調換影像 (swap image)
- 是一種可變換圖片的行為，可以在物件 (如圖片) 上設定此行為來變換網頁中的任何一張圖片
- 而觸發這個行為的事件可選擇滑鼠或鍵盤事件等

調換影像 (swap image)範例

- 請開啟完成檔 Ch18-02.html，在這個網頁中有 1 張具有超連結的圖片
- 當將滑鼠移到左邊的地圖上時，地圖的右邊會顯示另一張圖片，當移開滑鼠指標時，圖片就會消失


範例觀賞



這裡放了一張透明的圖片

滑鼠指標未移上去之前

範例觀賞




指標移到地圖上, 原本右邊透明的圖片
即會換成一張含有北海道照片的圖片

範例實作

- 請先利用影像處理軟體製作待會兒要變換的或使用 Ch18 資料夾下的 photo1.jpg 來練習
- 開啟練習檔 Ex18-02.html
 1. 首先選取網頁中的透明圖片 (empty.gif)，並在屬性面板中為圖片命名為「empty」，以供 JavaScript 控制之用

範例實作

在一般狀態下，這個位置不想顯示任何內容，只有當滑鼠指在左邊的地圖上時，才會顯示北海道照片




2 在此輸入圖片名稱
(供 JavaScript 辨識用)

3 透明圖片的大小，最好和將來要置換的圖片大小相同

範例實作

2. 接著要設定當滑鼠指標移到具有超連結的圖片上時，透明圖片就會換成對應的北海道照片圖
- 請選取最左邊的地圖
 - 然後按下行為面板的  鈕，執行『調換影像』命令

範例實作



1 選取圖片

2 在行為面板執行此命令

範例實作

3. 在開啟的交談窗中設定當滑鼠移到地圖上時，網頁上有哪些圖片要更換

圖片來源設定要更換後，會加上 "*" 號

3 按下確定鈕

1 選取透明圖片的代號

勾選此項，才能事先下載變換圖片

當滑鼠指標離開後，才能回復原始圖片

2 指定要變換的圖片

調換影像

影像: 影像 "map"
影像 "empty" *

設定原始檔為: photo1.jpg 瀏覽...

預先載入影像
 滑鼠滑開時恢復影像

確定
取消
說明

北海道照片欣賞

範例實作

4. 按下**確定**鈕後，便完成該圖片的調換影像設定
回到**行為**面板，會出現**調換影像**及**復原調換影像**
像這 2個**行為**



當指標從圖片上離開時，會回復原始的圖片 (即顯示透明圖片)

滑鼠指標移到圖片時，就會變換圖片內容

影像地圖 + 調換影像

- 也可用影像地圖切割局部影像，再使用調換影像功能來變換影像效果
- 另外設定滑鼠變換影像後，也可以再使用調換影像來做調換影像的效果