

網站的更新與管理

- 讓兩端網站同步更新
- 自動排除不想上傳的檔案
- 檢查超連結狀況
- 檢查網頁對於各種瀏覽器的相容性
- 檢查網頁語法有無錯誤
- 善用『設計備註』交代大小事

讓兩端網站同步更新


- 手動更新
- 使用『檔案同步化』功能來自動更新
- 進階的同步功能

手動更新

- 使用檔案面板更新、刪除檔案
- 請展開檔案面板，按下連線至遠端主機鈕，與遠端網站連線

手動更新


按下此鈕，與遠端主機連線



手動更新

要上傳更新過的檔案，只要
按住 **Ctrl** 或 **Shift** 鍵點選多
個檔案，再按下 **↑** 鈕即可

按下此鈕可將面
板放大或縮小




若要刪除遠端網站的檔案，
只要在該檔案上按右鈕，選
擇『刪除』命令即可

使用『檔案同步化』功

1. 將**檔案**面板展開成獨立視窗，並連線至遠端網站，讓左右窗格分別出現遠端與本地端的網站

已上傳到遠端網站的檔案

本地端網站



使用『檔案同步化』功

2. 在**檔案**面板的空白處按滑鼠右鈕，於快顯功能表中執行『**檔案同步化**』命令 (或執行『**網站/檔案同步化**』命令)，接著會出現如下的交談窗，讓設定兩端網站的檔案保持同步，且能順便將遠端網站不需要的檔案刪掉

1 請選擇此項, 檢查整個網站的內容是否有要更新的檔案

3 勾選此項, 則遠端網站若有多餘的檔案 (本地端網站所沒有的), 將會被刪除



2 在此只上傳本機中較新的檔案


使用『檔案同步化』功

3. 按下**預覽**鈕，就會將結果顯示在交談窗中，說明哪些檔案需要上傳、哪些檔案會被刪除
- 檔案不想上傳或刪除，只要選取檔案再按下**Delete** 鈕即可

Dreamweaver
會一一比對本
機與伺服器中
的檔案



使用『檔案同步化』功



這個狀態表示該檔案是你透過下面的鈕自行選擇刪除的

選取檔案後按下此鈕，在動作欄中會標示為上傳，表示即將上傳的檔案

選取檔案後按下此鈕，在動作欄中會標示為刪除，表示會被刪除的遠端檔案

使用『檔案同步化』功


4. 選擇好之後請按下**確定**鈕，Dreamweaver 會立即展開更新工作，檔案傳送完畢後，就完成同步化的工作了

進階的同步功能

- 若覺得檢查整個網站太費時，也可以只檢查所選擇的部份檔案，只要在**同步化檔案**交談窗中設定即可

1 請在同步欄位選擇此項，只檢查選取檔案的更新狀況

2 選此項即可把遠端網站較新的檔案抓回來



若選此項會同時上傳與下載兩端網站的新檔案，也就是上面兩個選項的綜合體

自動排除不想上傳的檔案


- 在網站的開發過程中會產生許多檔案，可是未必所有的檔案都需要上傳到網站中
 - 例如Flash 動畫原始檔案 (*.fla)
 - Photoshop 圖片原始檔 (.psd)
- 這些原始檔案只是方便編修，對網頁並沒有影響，因此並不需要上傳到網站伺服器，以免浪費網站空間
- 在上傳網站時，如果要挑出不需上傳的檔案就可以利用**遮罩**功能
 - 將資料夾或檔案類型先標示起來，日後在上傳或檔案同步化檔案時，就不會處理這些檔案

自動排除不想上傳的檔案

- 使用『遮罩』功能
- 取消遮罩狀態


使用『遮罩』功能

- 請在檔案面板選取要處理的資料夾
- 然後如下操作



使用『遮罩』功能

標示刪除線的檔案和資料夾表示是遮罩的狀態, 在上傳網站檔案時, 就不會上傳這些檔案



本機檔案	大小	類型	修改日期
網站 - FlagJapan (C:\Flag...		資料夾	2007/7/10 下午 07...
aboutjapan		資料夾	2007/7/9 下午 05:34
blogphotos		資料夾	2007/7/9 下午 05:39
flash		資料夾	2007/7/10 上午 11...
images		資料夾	2007/7/9 下午 05:57
japanphotos		資料夾	2007/6/30 上午 11...
PSD		資料夾	2007/7/10 下午 07...
banner02.psd	27.88MB	PSD ...	2007/6/11 上午 11...
bar.psd	27.88MB	PSD ...	2007/6/4 下午 03:03
blogbtn.psd	755KB	PSD ...	2007/6/13 下午 04...
btn.psd	2.10MB	PSD ...	2007/6/5 下午 03:43
btn02.psd	1.83MB	PSD ...	2007/6/29 下午 06...
shashinn.psd	7.02MB	PSD ...	2007/6/5 下午 07:30
Scripts		資料夾	2007/7/9 下午 06:49
SpryAssets		資料夾	2007/7/9 下午 06:50

使用『遮罩』功能


- 除了可以對檔案或資料夾設定遮罩外
- 還可以將指定的進行遮罩處理

- 請執行『網站/遮罩/設定』命令

1 勾選此項，設定要遮罩的檔案類型

遮罩預設是啓用的狀態，若要停用遮罩功能，請取消勾選此項

2 在此輸入要處理的檔案類型，不同的檔案類型，必須以一個空白字元隔開



3 請按下確定鈕

使用『遮罩』功能

- 設定後網站中凡是副檔名為 *.psd、*.fla 的檔案，在上傳或是同步化檔案時，都會自動略過

取消遮罩狀態

- 若要取消檔案或資料夾上設定的遮罩
- 可在選取被遮罩的檔案後
- 按右鈕執行『**遮罩/取消遮罩**』命令
- 檔案圖示會由回復

檢查超連結狀況

- 超連結是連結網頁與網頁之間的橋樑，要使瀏覽者能夠盡情地在各個網頁間跳來跳去，就絕對不能讓超連結發生「斷裂 (Broken)」的狀況
- 但是網站中的超連結那麼多，檢查連結可能會花費大量時間

檢查超連結狀況


- 檢查超連結的狀況
 - 處理斷裂的超連結
 - 處理外部超連結
 - 處理沒有用處的孤立檔案
- 一次變更所有相同的超連結

檢查超連結的狀況

- 請在**檔案**面板中，執行『**網站/檢查整個網站的連結**』命令
- 將檢查**結果**顯示在結果面板的**連結檢查程式**頁次中

拉下列示窗,可檢視3種超連結狀況(目前顯示的是無效的連結檔案)

結果面板群組的各頁次會顯示網站的各項檢查結果



連結有問題的檔案

發生問題的連結,這些檔案可能已經被刪除或搬移到其他地方,導致超連結撕裂

檢查超連結的狀況


- 檢查報告出爐，來看看交談窗中的訊息代表的意義
- 請拉下**顯示**列示窗，會看到有**3**種超連結狀態：
 - **無效的連結**：顯示含有斷裂超連結的網頁
 - **外部連結**：顯示包含外部超連結的網頁
 - **孤立檔案**：顯示網站中沒有被使用到、或沒有被任何網頁連結到的檔案，也就是所謂的「孤立檔案」
- 透過上面的檢查功能，就可以輕鬆地找出網站中有問題的檔案，進行修復與更新

處理斷裂的超連結

- 要修復斷裂的超連結有兩種做法
- 第 1 種是直接交談窗中修改連結目標
- 第 2 種則是開啟有問題的網頁後，再更改此超連結

處理斷裂的超連結

無法顯示的圖片



此圖示表示
圖片的連結
有斷裂

1 雙按該檔名，開
啓此網頁來修改


2 可在此修改成
正確的連結

處理外部超連結

- 首先請特別注意，**Dreamweaver** 雖然會列出網站中所有的外部超連結，但並不會幫檢查這些外部連結是否可以正常使用
- 因此在用 **Dreamweaver** 列出連結清單後，必須一一手動連上這些網站去檢查

雙按檔案即可開啓此
網頁來修改超連結

顯示出所有的
外部超連結



你可按下 **Ctrl** + **C** 鍵, 將超連結複製起來, 再貼到瀏覽器的網址列, 以檢查是否能正確連上該網站


處理沒有用處的孤立檔案

- 網站在經歷多次更新後，難免會留下一些不再使用的檔案，若沒有刪除，日積月累下來不但頗佔空間，也使網站變得更難整理
- **Dreamweaver** 提供的**孤立檔案**清單，可以從清單看到每個孤立檔案的路徑及檔名，再將它們一一刪除

處理沒有用處的孤立檔案

列出沒有被連結到的檔案，可以直接選取該檔後，按下 **Delete** 鍵刪除它們

顯示孤立檔案



若暫時沒空處理，可按此儲存報表鈕，將這份報告儲存成文字檔，日後再依此整理網站檔案

處理沒有用處的孤立檔案

- 請注意，有的孤立檔案只是沒有與其他網頁產生連結，並不是真的沒有使用到
 - 例如，如果沒有在任何網頁中放入「回到首頁」的連結，那麼首頁 (`index.html`) 就會變成孤立檔案
- 所以在找出孤立檔案以後，應該先確認各檔案的內容，再決定是否要刪除它們

一次變更所有相同的超連結


- 將指定的超連結直接代換成另一個超連結，而且是一次把整個網站處理完畢
- 例如某個網站中，共有 10 個網頁連到網站的導入頁 (假設叫 “index.html”)，如果要讓這 10 個頁面改連到另一頁 (例如 “main.html”)，那麼只要把超連結目標從 index.html 改成 main.html 就好了
- 可是若要將 10 個網頁一一開啟來修改，可以利用此功能快速替換掉所有相同的超連結

一次變更所有相同的超連結

- 請執行『**網站/更改整個網站的連結**』命令，便可用如下的交談窗來代換超連結

1 輸入或選擇原本的連結目標 (index.html)


2 換成新的連結目標 (main.html)



3 按下確定鈕

4 按下更新鈕即可進行更換

這些網頁都含有 index.html 的超連結



按此可以取消更新

檢查網頁對於各種瀏覽器的相容性

- 不同的瀏覽器對網頁語法支援的程度不同，且每種瀏覽器又可能有自創的語法或標籤，因此網頁中若用了某個瀏覽器專用的語法或標籤，可能就無法在其他瀏覽器中正確顯示
- 然而網站的目的當然是要讓大多數人都能正確瀏覽，所以最好不論瀏覽者使用哪一種瀏覽器，進入網站時都不會發生錯誤
- **Dreamweaver** 提供檢查網頁中是否含有某版本瀏覽器不認得的語法的功能，透過修正網頁的相容性，讓網頁能在各種瀏覽器上正確顯示


檢查網頁對於各種瀏覽器的相容性

- 使用『檢查頁面』功能檢查瀏覽器相容性
- 測試與各版本瀏覽器的相容性

使用『檢查頁面』功能檢查瀏覽器相容性

- 檢查目前頁面在瀏覽器上的相容性
 1. 請開啟要檢查的網頁
 2. 按下**文件**工具列上的**檢查頁面**鈕
 3. 執行『**檢查瀏覽器相容性**』命令，就可以在**結果**面板的**瀏覽器相容性檢查**頁次看到目前的相容性問題

使用『檢查頁面』功能檢查瀏覽器相容性



雙按該問題，
會標示出網
頁中可能有
問題的區域
或標籤


可能會發生的
相容性問題

自動切換到結果
面板的瀏覽器相
容性檢查頁次

相容性問題的說明

使用『檢查頁面』功能檢查瀏覽器相容性

- 若要解決該相容性問題，可以按一下問題說明中的連結，直接連上 Adobe 官網站檢視問題的解決方案



1 按下此連結

使用『檢查頁面』功能檢查瀏覽器相容性



直接連上了 Adobe 網站的 CSS Advisor beta 頁面

列出可能的問題和解決方案

使用『檢查頁面』功能檢查瀏覽器相容性


3. 可以依照網站上的解決方案說明來操作
- 如果還是無法解決相容性的問題，也可以試著在下方的回應區域發表的問題，讓其他的高手來幫解決

測試與各版本瀏覽器的相容性

- 要測試做好的網頁，可能需要安裝不同品牌和版本的瀏覽器
- **Dreamweaver** 在測試瀏覽器相容性的時候是依預設的版本來測試的
- 在實際測試時，可以視的需要更改預設的版本
- 請按下**檢查頁面**鈕，執行『**設定**』命令來檢視這些版本

測試與各版本瀏覽器的相容性

按下列示窗可以修改瀏覽器的版本




這裡會列出預設的各品牌瀏覽器名稱和它們的版本

測試與各版本瀏覽器的相容性

- 除了更改預設的設定以外，當 **Dreamweaver** 檢查出可能與瀏覽器不相容的問題時，也可以直接檢視該問題在其他版本瀏覽器中的影響
- 請如下設定

測試與各版本瀏覽器的相容性

1 在問題上按一下右鈕




2 執行此命令

測試與各版本瀏覽器的相容性



你也可以在這裡指定其他版本的瀏覽器，看看該問題的相容程度

3 本例將預設的 Internet Explorer 瀏覽器版本從 6.0 改為 7.0



相容性問題消失了！表示該問題只會出現在 Internet Explorer 6.0 或以下版本的瀏覽器中。

檢查網頁語法有無錯誤

- 在編輯網頁的過程中，常會來回地修修改改、調整版面位置或是自行撰寫 HTML 語法...等，有時候可能造成網頁的語法錯誤，或是有參數沒設定好
- 為了避免瀏覽網頁時發生錯誤，在將網站上傳前，應該先檢查一下整個網站裡有沒有語法錯誤的網頁
- 要檢查網頁是否有錯誤的語法
- 請在文件工具列按下**驗證標記**鈕，選擇檢查的方式

檢查網頁語法有無錯誤

1 按下此鈕, 可選擇
要檢查的方式

按此可檢查目前
正在編輯的網頁

2 請選此項
檢查網站
中的所有
網頁



按此可檢查
在檔案面
板中被選
取的檔案


按此可設
定不同的
網頁語法
來做檢查

檢查網頁語法有無錯誤

3 在此雙按，會開啓該網頁，並切換到分割模式來檢視語法

有關錯誤的說明，有問題的語法會被標示出來，以利修改

有語法錯誤的行號



檔案	行	描述
blog.html	115	標籤: "div" 在目前的作用中版本內沒有屬性: "tabindex"。[XHTML 1.0 transitional]
blog.html	150	標籤: "td" 在目前的作用中版本內沒有屬性: "background"。[XHTML 1.0 transitional]
blog.html	154	標籤: "td" 在目前的作用中版本內沒有屬性: "background"。[XHTML 1.0 transitional]
blog.html	172	標籤: "td" 在目前的作用中版本內沒有屬性: "background"。[XHTML 1.0 transitional]
blog.html	176	標籤: "td" 在目前的作用中版本內沒有屬性: "background"。[XHTML 1.0 transitional]
blog.html	215	標籤名稱: "embed" 無法在目前作用中的版本中找到。[XHTML 1.0 transitional]
blog_p2.html	148	標籤: "div" 在目前的作用中版本內沒有屬性: "tabindex"。[XHTML 1.0 transitional]
blog_p2.html	183	標籤: "td" 在目前的作用中版本內沒有屬性: "background"。[XHTML 1.0 transitional]

善用『設計備註』交代大小事

- 在多人同時製作網站的情況下，有時需要交代別人一些事情，例如要將未完成的網頁交給別人接手進行時，就需要把網頁的進度、和注意事項...等事情交接給下一個人
- 這時就可以用 Dreamweaver 的**設計備註 (Design Note)** 功能，為每個網頁記錄其專有的事項
- 就像是在檔案上貼一張便條紙，讓每個人只要看一下內容就可以掌握進度


善用『設計備註』交代大小事

- 使用設計備註
- 關閉設計備註功能
- 運用『檔案檢視欄設定』使設計備註更實用

使用設計備註

- 請在**檔案**面板中選取要加入設計備註的本地端檔案
- 然後按下右鈕執行『**設計備註**』命令
- 如果網頁目前正在編輯中，也可透過執行『**檔案/設計備註**』命令來開啟交談窗

使用設計備註



1 拉下列示窗可選擇目前網頁的開發進度, 例如草稿、beta (測試版) 等等

2 在此處輸入備註訊息

勾選此項會在開啓此檔案時就出現備註訊息

3 按下此鈕可插入當天日期

4 按下確定鈕

使用設計備註

- 在**基本資訊**頁次中可加入基本的備註資訊，如果要交辦的事情很多，可以切換到**完整資訊**頁次，以輸入更多備註訊息

1 按下 **+** 鈕
可新增一
筆備註

2 輸入備註的
名稱及內容

3 按下此鈕
才會將下
面輸入的
值寫入資
訊欄位中

- 經由**設計備註**的幫忙，可為網頁製作團隊省下許多溝通、交接的時間

關閉設計備註功能

- 設計備註功能預設是啟動狀態
- 關閉設計備註：進入**管理網站／進階**頁次

1 切換到設計備註頁次

2 取消勾選, 就會取消設計備註功能

3 取消設計備註功能後, 再按此鈕, 即可清除沒有使用的設計備註檔

FlagJapan 的網站定義

基本 進階

分類

- 本地資訊
- 遠端資訊
- 測試伺服器
- 搬遷
- 設計備註
- 網站地圖版面
- 檔案檢視欄設定
- Contribute
- 範本
- Spry

設計備註

設計備註: 維護設計備註(M)

「設計備註」可以讓您加入、編輯以及分享與檔案有關的有用資訊, 如檔案狀態的備註或原始來源檔案的名稱。

Dreamweaver也使用設計備註以整合Fireworks以及Flash。

上傳設計備註以供共享使用(U)

這個選項讓您可以與其他人在工作中的網站分享設計備註以及檔案檢視欄。

若勾選此項, 則在上傳檔案時也會一併將設計備註送出去

運用『檔案檢視欄設定』使設計備註更實用

- 有一些**設計備註**的內容很關鍵、很重要，如果希望參與網站製作的每個人都能直接在**檔案**視窗的欄位看到它們，只要對**檔案**視窗的顯示欄位作一些設定即可
1. 請在檔案面板執行『**網站/管理網站**』命令



運用『檔案檢視欄設定』使設計備註更實用


2. 切換到進階頁次下的檔案檢視欄設定頁次，進行欄位的顯示設定

3 按下上方的 **+** 鈕
可以新增欄位：

請勾選啟動欄位共享功能 (啓
動後，則開啓此網站的網頁製
作人員都能看到這些欄位)

1 選擇任一
個欄位


預設的欄位共
有 6 個 (類型標
示為內建的就
是預設欄位)



2 設定欄位內容文字的對齊方向

運用『檔案檢視欄設定』使設計備註更實用

4 按此鈕新增欄位



5 填入欄位名稱

6 拉下列示窗選擇欄位的內容對應到哪一項設計備註的內容

7 欄位內容文字的對齊方向的對齊方向


若勾選此項, 則此欄位可讓所有網頁製作人員都看到

9 設定完成後, 按下此鈕

8 選擇此欄位是否要顯示出來

運用『檔案檢視欄設定』使設計備註更實用

- 回到**管理網站**交談窗，按下**完成**鈕後，展開**檔案**面板檢視遠端和本機網站，就可以在本機檔案的位置看到備註圖示和新增的自訂欄位



有設定設計備註
的檔案會在備註欄
位出現此圖示

新增的欄位
出現在此