


製作文件的目錄

建立文件的目錄

- 想要建立目錄文件，必須先設定文件中標題的樣式：
 1. 設定為標題1、標題2或標題3
 2. 接著才能建立目錄

建立文件目錄的操作方法

- STEP 1** 選擇想要插入目錄的位置，然後從功能表列的**插入**選單中選擇**參照**，接著從拉出的子選單中選擇**索引及目錄**。



建立文件目錄的操作方法

STEP 2 出現索引及目錄視窗後，選擇目錄標籤，在顯示階層欄輸入目錄要建立的層級數，然後選擇 **選項(O)...** 鈕。


選擇目錄標籤

輸入目錄要建立的層級數

選擇 **選項(O)...** 鈕


建立文件目錄的操作方法

STEP 3 出現目錄選項視窗後，在目錄階層欄輸入目錄的層次，（用 **Delete** 鍵刪除原本的設定，然後在最高層次的目錄標題樣式欄輸入 1，其次輸入 2，以此類推），然後取消勾選**大綱階層**，完成後，選擇 **確定** 鈕。



建立文件目錄的操作方法



▶ **STEP 4** 回到索引及目錄視窗後，選擇 **確定** 鈕。



選擇 **確定** 鈕

目錄標題與標題的內容產生連結


- 建立目錄後，若按住鍵盤上的 **Ctrl** 鍵，再移動指標到目錄上選擇其中一個目錄標題，則會自動跳到該目錄標題的內容上，也就是目錄標題與標題的內容會產生連結，畫面顯示如下：



更新目錄的內容


- 文件的內容更動後，可以利用更新功能將目錄的內容更新。

STEP 1 修改文件後，在目錄上按一下滑鼠右鍵，然後從拉出的快速選單中選擇**更新功能變數**。



更新目錄的內容


- ▶ **STEP 2** 出現**更新目錄**視窗後，選擇要更新的項目，然後選擇 **確定** 鈕。如果選擇**只更新頁碼**，則只會在目錄中更新頁碼；如果選擇**更新整個目錄**，則會更新目錄的標題項目、頁碼，但此項更新會花較長的時間。



- 完成後，目錄會自動依據文件的內容，更新其內容。


如何讓word的總頁數可以做運算

- 1. 在頁數變數按滑鼠右鍵或按ALT+F9，選
切換功能變數代碼



如何讓word的總頁數可以做運算

- 2. 按[Ctrl+F9]會自動出現一個灰色的左右大括號{} (PS: 自己輸入會沒作用)



如何讓word的總頁數可以做運算

- ❑ 3. 把變數{ NumPages}複製到{}內
- ❑ 改成{ = { NumPages} -2)
- ❑ 再按ALT+F9

Page 1 of = NUMPAGES -2

把{ NUMPAGES }copy到剛剛的符號內,並加前面加入=再按[Alt]+[F9]就會看到總頁數已經少2了

奇數頁頁尾_節3_...
第 1 頁, 共 NUMPAGES 頁 Page 1 of = NUMPAGES -2

奇數頁頁尾_節3_...
第 1 頁, 共 29 頁 → Page 1 of 27