


Thunderbird 136.0.1 設定 Webmail 收信

作業系統版本： macOS Sequoia 15.3

適用於：

1. 2020/05 後入學之學生，無論在學或畢業。
2. 2020/05 前入學之學生，目前已畢業，且已收到系統移轉通知信。
3. 台大醫院員工
4. 已申請姓名帳號之校友（如：johnsmith@ntu.edu.tw）

1. 請打開“Thunderbird”



若在下方 Dock 中沒有找到，請點“啟動台”後，在裡面找“Thunderbird”



2. 請點擊右上方的 icon > “新增帳號” > “電子郵件”（若從未設定過任何信箱，可以略過此步驟）



3. 填寫以下資訊：
 - a. 您的全名：輸入您的姓名
 - b. 電子郵件地址：計中帳號@ntu.edu.tw (例如：d90123456@ntu.edu.tw)
 - c. 密碼：輸入您計中帳號的密碼

輸入完成後請點擊“手動設定”。

本機信件匣 帳號設定

設定現有的電子郵件地址

若要使用您目前的電子郵件地址，請填寫該帳號的登入資訊。
Thunderbird 將會自動尋找可用並建議使用的伺服器設定。
Thunderbird 將自動搜尋建議使用的伺服器設定。

A

您的全名
王小明 **a**

電子郵件地址
d90123456@ntu.edu.tw **b**

密碼
..... **c**

記住密碼

B 手動設定 取消 繼續

您的登入資訊只會儲存在您的本機電腦上。

4. 請填寫以下資訊後，先按“重新測試”再按“完成”：

【A. 收件伺服器 (POP)】

- a. 通訊協定: **POP3**
- b. 主機名稱:
 - 如果您的帳號名稱為**學號**，請填入: **msa.ntu.edu.tw**
 - 如果您的帳號名稱為**英文姓名縮寫** (包含: 醫院員工與畢業校友)，請填入: **ccms.ntu.edu.tw**
- c. 連接埠: **995**
- d. 連線安全性: **SSL/TLS**
- e. 驗證方式: **自動偵測**
- f. 使用者名稱: 您的計中帳號 *****請勿加入 @ntu.edu.tw*****

【B. 寄件伺服器 (SMTP)】

1. 主機名稱: **smtps.ntu.edu.tw**
2. 連接埠: **465**
3. 連線安全性: **SSL/TLS**
4. 驗證方式: **自動偵測**
5. 使用者名稱: 您的計中帳號 *****請勿加入 @ntu.edu.tw*****

伺服器設定

收件伺服器

通訊協定: a POP3

主機名稱: b msa.ntu.edu.tw

Port: c 995

連線安全性: d SSL/TLS

驗證方式: e 自動偵測

使用者名稱: f d9012346

A. 收件伺服器

寄件伺服器

主機名稱: 1. smtps.ntu.edu.tw

Port: 2. 465

連線安全性: 3. SSL/TLS


驗證方式: 4. 自動偵測

使用者名稱: 5. d9012346


進階設定

重新測試 C 取消 完成 D

5. 完成後會看到以下畫面，請點擊“帳號設定”



6. 請點擊“伺服器設定”，並將“不刪除伺服器上郵件”改為“30天”。



國立臺灣大學

計算機及資訊網路中心

諮詢電話：(02)3366-5023、(02)3366-5022

諮詢信箱：cchelp@ntu.edu.tw

Copyright © National Taiwan University Computer and Information Networking Center
All Rights Reserved